

Niveladores

Adjustable feet

Pieds réglables

Stellfüße


Stopki regulowane

PARA TUBOS REDONDOS/ FOR ROUND TUBES



| Color RAL/RAL Colour | | + | + | + | + | + | + | + | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Material | | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | ABS | ABS | ABS | | |
| P. tubo redondo For round tube | Espesor tubo Tube thickness | Longitud Length | Diámetro Base Base Diameter | LJXF | LJXFY | LJXB | SLJQI | LJXM | LJXLA | LJXLB |
| 40,00 | 1,50 | 100 | 40,00 | | 00300400848 | | 02301000001 | | | |
| 40,00 | 2,00 | 100 | 40,00 | | 00300400850 | | 02301000002 | | | |
| 40,00 | 1,50 | 100 | 68,00 | 00300400840 | | | | | | |
| 40,00 | 2,00 | 100 | 68,00 | 00300400842 | | | | | | |
| 40,00 | 1,50 | 100 | 68,00 | | | 00300400856 | | | | |
| 40,00 | 2,00 | 100 | 68,00 | | | 00300400858 | | | | |
| 40,00 | 1,50 | 170 | 40,00 | | 00300400847 | | | | | |
| 40,00 | 2,00 | 170 | 40,00 | | 00300400849 | | | | | |
| 40,00 | 1,50 | 170 | 68,00 | 00300400839 | | 00300400855 | | | | |
| 40,00 | 2,00 | 170 | 68,00 | 00300400841 | | | | | | |
| 40,00 | 2,00 | 170 | 68,00 | | | 00300400857 | | | | |
| 42,00 | 1,50 | 100 | 40,00 | | 00300400852 | | | | | |
| 42,00 | 2,00 | 100 | 40,00 | | 00300400854 | | | | | |
| 42,00 | 1,50 | 100 | 68,00 | 00300400844 | | | | | | |
| 42,00 | 2,00 | 100 | 68,00 | 00300400846 | | | | | | |
| 42,00 | 1,50 | 100 | 68,00 | | | 00300400860 | | | | |
| 42,00 | 2,00 | 100 | 68,00 | | | 00300400862 | | | | |
| 42,00 | 1,50 | 170 | 40,00 | | 00300400851 | | | | | |
| 42,00 | 2,00 | 170 | 40,00 | | 00300400853 | | | | | |
| 42,00 | 1,50 | 170 | 68,00 | 00300400843 | | | | | | |
| 42,00 | 2,00 | 170 | 68,00 | 00300400845 | | | | | | |
| 42,00 | 1,50 | 170 | 68,00 | | | 00300400859 | | | | |
| 42,00 | 2,00 | 170 | 68,00 | | | 00300400861 | | | | |
| 50,00 | 1,50 | 120 | 50,00 | | | | | 00300401300 | | |
| 50,00 | 2,00 | 120 | 50,00 | | | | | 00300401301 | | |
| 50,00 | 1,50 | 120 | 60,00 | | | | | 00300400835 | | |
| 50,00 | 2,00 | 120 | 60,00 | | | | | 00300400836 | | |
| 55,00 | 1,50 | 120 | 65,00 | | | | | 00301201476 | | |
| 55,00 | 2,00 | 120 | 65,00 | | | | | 00301201477 | | |
| 60,00 | 1,50 | 200 | 60 SW | | | | | | 00301200757 | |
| 60,00 | 2,00 | 200 | 60 SW | | | | | | 00301200758 | |
| 60,00 | 1,50 | 120 | 70,00 | | | | | 00300400837 | | |
| 60,00 | 2,00 | 120 | 70,00 | | | | | 00300400838 | | |
| 60,00 | 1,50 | 200 | 70,00 | | | | | | | 00301200755 |
| 60,00 | 2,00 | 200 | 70,00 | | | | | | | 00301200756 |

Niveladores
Adjustable
feet




PARA TUBOS CUADRADOS/ FOR SQUARE TUBES



| Color RAL/RAL Colour | | | | + | + | + | + |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Material | | | | PA630%GF | ABS | ABS | ABS |
| Tubo cuadrado Square tube | Espesor tubo Tube thickness | Longitud Length | Diámetro Base Base Diameter | LXQ | LXQY | LXQX | LQXY |
| 40x40 | 2,00 | 100 | 68,00 | 00300400864 | | | |
| 40x40 | 2,00 | 100 | 40,00 | 00300400866 | | | |
| 40x40 | 2,00 | 170 | 68,00 | 00300400863 | | | |
| 40x40 | 2,00 | 170 | 40,00 | 00300400865 | | | |
| | | | | | | | |
| 50x50 | 1,50 | 120 | 60,00 | | 00301201436 | | |
| 50x50 | 1,50 | 120 | 50x50 | | | 00301201438 | |
| 50x50 | 1,50 | 120 | 50,00 | | 00301500001 | | |
| 50x50 | 2,00 | 120 | 60,00 | | 00301201435 | | |
| 50x50 | 2,00 | 120 | 50x50 | | | 00301201437 | |
| 50x50 | 2,00 | 120 | 50,00 | | 00301500002 | | |
| 50x50 | 2,00 | 140 | 53x53 | | | | 00300401296 |
| | | | | | | | |
| 60x60 | 2,00 | 120 | 70,00 | | 00300400867 | | |



Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES PARA TUBOS REDONDOS/ADJUSTABLE FEET FOR ROUND TUBES



| Color RAL/RAL Colour | | | + | + | + | + | + |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------------|
| Material | | | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 |
| Tubo redondo Round tube | Espesor tubo Tube thickness | Longitud Length | LJLR | SLJQJ | SLJOK | SLJQL | LJLRZ |
| 20,00 | 1,00 - 1,50 | 27,00 | 00300400297 | | | | |
| 20,00 | 1,00 - 1,50 | 47,00 | 02301000043 | | | | |
| 20,00 | 1,00 - 1,50 | 45,00 | 02301000044 | | | | |
| 20,00 | 2,00 | 27,00 | 02301000045 | | | | |
| 20,00 | 2,00 | 47,00 | 02301000046 | | | | |
| | | | | | | | |
| 22,00 | 1,00 - 1,50 | 47,00 | 02301000047 | | | | |
| 22,00 | 1,50 - 2,00 | 27,00 | 00300400298 | | | | |
| | | | | | | | |
| 25,00 | 1,00 | 31,00 | 02301000055 | | | | |
| 25,00 | 1,00 | 32,00 | 02301000050 / 02301000054 | | | | |
| 25,00 | 1,50 | 31,00 | 02301000053 | | | | |
| 25,00 | 1,50 | 32,00 | 02301000049 / 02301000052 | | | | |
| 25,00 | 1,00 - 2,00 | 47,00 | 02301000048 | | | | |
| 25,00 | 1,50 - 2,00 | 27,00 | 00300400299 | | | | |
| 25,00 | 2,00 | 31,00 | 02301000057 | | | | |
| 25,00 | 2,00 | 32,00 | 02301000051 / 02301000056 | | | | |
| | | | | | | | |
| 28,00 | 1,00 - 1,50 | 31,00 | 00300400300 | | | | |
| 28,00 | 1,00 - 2,00 | 31,00 | 02301000058 | | | | |
| 28,00 | 1,00 - 2,00 | 32,00 | 02301000059 | | | | |
| | | | | | | | |
| 30,00 | 1,50 - 2,00 | 29,00 | 00300400301 | | | | |
| 30,00 | 1,50 - 2,00 | 30,00 | 02301000069 | | | | |
| 30,00 | 1,50 - 2,00 | 31,00 | 02301000064 | | | | |
| 30,00 | 1,50 - 2,00 | 32,00 | 02301000060 / 02301000063 | | | | |
| 30,00 | 1,50 - 2,00 | 37,00 | | | | | 02301000021 |
| 30,00 | 1,50 - 2,00 | 47,00 | 02301000070 | | | | |
| 30,00 | 1,50 - 2,00 | 50,00 | | | | | 02301000022 |
| 30,00 | 1,50 - 2,00 | 80,00 | 02301000071 | | | | |
| 30,00 | 2,00 - 2,50 | 31,00 | 02301000066 | | | | |
| 30,00 | 2,00 - 2,50 | 32,00 | 02301000061 / 02301000065 | | | | |
| 30,00 | 3,00 | 31,00 | 02301000068 | | | | |
| 30,00 | 3,00 | 32,00 | 02301000062 / 02301000067 | | | | |
| | | | | | | | |
| 32,00 | 1,50 | 29,00 | 00300400302 | | | | |
| 32,00 | 1,00 - 2,00 | 30,00 | 02301000072 | | | | |
| 32,00 | 1,00 - 2,00 | 47,00 | 02301000073 | | | | |
| 32,00 | 1,00 - 2,00 | 50,00 | | | | | 02301000023 |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES PARA TUBOS REDONDOS/ADJUSTABLE FEET FOR ROUND TUBES



| Color RAL/RAL Colour | | | + | + | + | + | + |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| Material | | | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 |
| Tubo redondo Round tube | Espesor tubo Tube thickness | Longitud Length | LJLR | SLJQJ | SLJOK | SLJQL | LJLRZ |
| 32,00 | 1,00 - 2,00 | 80,00 | 02301000074 | | | | |
| 35,00 | 1,20 - 2,00 | 30,00 | 02301001074 | | | | |
| 35,00 | 1,20 - 2,00 | 47,00 | 02301000075 | | | | |
| 35,00 | 1,20 - 2,00 | 50,00 | | | | | 02301000024 |
| 35,00 | 1,20 - 2,00 | 80,00 | 02301000076 | | | | 02301000025 |
| 35,00 | 1,50 - 2,00 | 29,00 | 00300400303 | | | | |
| 37,00 | 3,00 | 30,00 | 02301000078 / 02301000079 | | | | |
| 37,00 | 3,00 | 47,00 | 02301000080 | | | | |
| 37,00 | 3,00 | 50,00 | | | | | 02301000026 |
| 37,00 | 3,00 | 80,00 | 02301000077 | | | | |
| 38,00 | 2,00 | 29,00 | 00300400304 | | | | |
| 38,00 | 1,50 - 2,00 | 30,00 | 02301000081 | | | | |
| 38,00 | 1,50 - 2,00 | 31,00 | 02301000084 | | 02301000010 | | |
| 38,00 | 1,50 - 2,00 | 36,00 | | | 02301000011 | | |
| 38,00 | 1,50 - 2,00 | 46,00 | | 02301000003 | | | |
| 38,00 | 1,50 - 2,00 | 47,00 | 02301000082 | | | | |
| 38,00 | 1,50 - 2,00 | 50,00 | | | | | 02301000027 |
| 38,00 | 1,50 - 2,00 | 80,00 | 02301000083 | | | | |
| 40,00 | 1,00 - 1,50 | 29,00 | 00300400305 | | | | |
| 40,00 | 1,00 - 1,50 | 30,00 | 02301000085 | | | | |
| 40,00 | 1,00 - 1,50 | 31,00 | | | 02301000012 | | |
| 40,00 | 1,00 - 1,50 | 46,00 | | 02301000004 | | | |
| 40,00 | 1,00 - 1,50 | 47,00 | 02301000086 | | | | |
| 40,00 | 1,00 - 1,50 | 50,00 | | | | | 02301000028 |
| 40,00 | 1,00 - 1,50 | 80,00 | 02301000087 | | | | |
| 42,00 | 1,50 - 2,00 | 29,00 | 00300400306 | | | | |
| 42,00 | 1,50 - 2,00 | 30,00 | 02301000088 / 02301000089 | | | | |
| 42,00 | 1,50 - 2,00 | 31,00 | | | 02301000013 | | |
| 42,00 | 1,50 - 2,00 | 52,00 | | 02301000005 | | | |
| 42,00 | 1,50 - 2,00 | 47,00 | 02301000090 | | | | |
| 42,00 | 1,50 - 2,00 | 50,00 | | | | | 02301000029 |
| 42,00 | 1,50 - 2,00 | 80,00 | 02301000091 | | | | |
| 45,00 | 1,50 - 2,00 | 31,00 | | | 02301000014 | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES PARA TUBOS REDONDOS/ADJUSTABLE FEET FOR ROUND TUBES



| Color RAL/RAL Colour | | | + | + | + | + | + |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Material | | | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 |
| Tubo redondo Round tube | Espesor tubo Tube thickness | Longitud Length | LJLR | SLJQJ | SLJQK | SLJQL | LJLRZ |
| 45,00 | 1,50 - 2,00 | 46,00 | | 02301000006 | | | |
| 45,00 | 1,50 - 2,00 | 30,00 | | | | 02301000018 | |
| 45,00 | 1,50 - 2,00 | 47,00 | | | | 02301000019 | |
| 45,00 | 1,50 - 2,00 | 50,00 | | | | | 02301000030 |
| 45,00 | 1,50 - 2,00 | 80,00 | | | | 02301000020 | |
| 45,00 | 2,00 | 29,00 | | | | 00300400307 | |
| | | | | | | | |
| 48,00 | 2,00 | 30,00 | 02301000092 / 02301000093 | | | | |
| 48,00 | 2,00 | 31,00 | | | 02301000015 | | |
| 48,00 | 2,00 | 46,00 | | 02301000007 | | | |
| 48,00 | 2,00 | 47,00 | 02301000094 | | | | |
| 48,00 | 2,00 | 50,00 | | | | | 02301000031 |
| 48,00 | 2,00 | 80,00 | 02301000095 | | | | |
| | | | | | | | |
| 50,00 | 1,50 - 2,00 | 29,00 | 00300400308 | | | | |
| 50,00 | 1,50 - 2,00 | 31,00 | | | 02301000016 | | |
| 50,00 | 1,50 - 2,00 | 46,00 | | 02301000008 | | | |
| 50,00 | 1,50 - 2,00 | 47,00 | 02301000096 | | | | |
| 50,00 | 1,50 - 2,00 | 50,00 | | | | | 02301000032 |
| 50,00 | 1,50 - 2,00 | 80,00 | 02301000098 | | | | |
| 50,00 | 3,50 | 30,00 | 02301000097 / 02301000099 | | | | |
| 50,00 | 3,50 | 31,00 | | | 02301000017 | | |
| 50,00 | 3,50 | 33,00 | 02301000100 | | | | |
| 50,00 | 3,50 | 46,00 | | 02301000009 | | | |
| 50,00 | 3,50 | 47,00 | 02301000101 | | | | |
| 50,00 | 3,50 | 50,00 | | | | | 02301000033 |
| 50,00 | 3,50 | 80,00 | 02301000102 | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet



**NIVELADORES PARA TUBOS CUADRADOS/
ADJUSTABLE FEET FOR SQUARE TUBES**



| Color RAL/RAL Colour | | + | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
| Material | | PA6 | |
| Tubo triangular Triangular tube | Espesor tubo Tube thickness | Longitud Length | LJL |
| 20x20 | 1,50 - 2,00 | 17,00 | 00300400474 |
| 25x25 | 1,00 - 2,00 | 25,00 | 00300400475 / 00300400476 |
| 30x30 | 1,00 - 2,00 | 22,00 | 00300400490 / 00300400496 00300400497 |
| 30x30 | 1,00 - 2,00 | 23,00 | 00300400477 / 00300400487 00300400478 / 00300400488 00300400494 / 00300400492 00300400495 |
| 35x35 | 1,50 | 29,20 | 00300400479 |
| 40x40 | 1,50 - 2,00 | 29,00 | 00300400480 |

**NIVELADORES PARA TUBOS OVALADOS/
ADJUSTABLE FEET FOR OVAL TUBES**



| Color RAL/RAL Colour | | + | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|
| Material | | PA6- LDPE | |
| Tubo ovalado Oval tube | Espesor tubo Tube thickness | Longitud Length | LJLO |
| 50x30 | 1,50 - 2,00 | 20,00 | 00300400503 |
| 60x30 | 2,00 - 3,00 | 18,50 | 00300400504 |

**NIVELADORES PARA TUBOS TRIANGULARES/
ADJUSTABLE FEET FOR TRIANGULAR TUBES**



| Color RAL/RAL Colour | | + | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Material | | PA6 | |
| Tubo triangular Triangular tube | Espesor tubo Tube thickness | Longitud Length | LJLD |
| 30x30x30 | 1,00 - 2,00 | 33,00 | 00300400499/ 02301000034 |
| 35x35x35 | 1,50 | 33,00 | 00300400500/ 02301000035 |
| 35x35x35 | 2,00 | 33,00 | 00300400501/ 02301000036 |
| 40x40x40 | 1,00 - 2,00 | 33,00 | 00300400502/ 02301000037/ 38 |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES PARA TUBOS RECTANGULARES/ADJUSTABLE FEET FOR RECTANGULAR TUBES



| Color RAL/RAL Colour | | | + | + | + |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Material | | | LDPE | PA6 | PA6 |
| tubo rectangular rectangular tube | Espesor tubo Tube thickness | Longitud Length | LJLBZ | SLJLZ | LJLZ |
| 28x20 | 1,50 - 2,00 | 32,00 | | 02301000186 | |
| 28x20 | 1,50 - 2,00 | 52,00 | | 02301000187 | |
| 30x20 | 1,50 - 2,00 | 32,00 | | 00300400481 | |
| 30x20 | 1,50 - 2,00 | 52,00 | | 02301000189 | |
| 40x20 | 1,50 - 2,00 | 32,00 | | | 00300400482 |
| 40x20 | 1,50 - 2,00 | 52,00 | | | 02301000194 |
| 40x25 | 2,00 | 37,00 | | | 02301000195 |
| 40x25 | 2,00 | 40,00 | | | 02301000196 |
| 40x25 | 2,00 | 39,00 | | | 02301000197 |
| 40x25 | 3,00 | 32,00 | | | 02301000198 |
| 40x25 | 3,00 | 52,00 | | | 02301000199 |
| 40x27 | 1,50 | 35,00 | | | 02301000200 |
| 40x27 | 1,50 | 38,00 | | | 02301000201 |
| 40x27 | 1,50 | 52,00 | | | 02301000202 |
| 40x27 | 1,50 | 85,00 | | | 02301000203 |
| 40x30 | 1,50 - 2,00 | 35,00 | | | 02301000204 |
| 40x30 | 1,50 - 2,00 | 38,00 | | | 02301000205 |
| 40x30 | 1,50 - 2,00 | 52,00 | | | 00300400483 |
| 40x30 | 1,50 - 2,00 | 85,00 | | | 02301000206 |
| 40x30 | 3,00 | 35,00 | | | 00300400484 |
| 40x30 | 3,00 | 38,00 | | | 02301000207 |
| 40x30 | 3,00 | 52,00 | | | 02301000208 |
| 40x30 | 3,00 | 85,00 | | | 02301000209 |
| 45x25 | 1,50 - 2,00 | 40,00 | | | 02301000210 |
| 45x25 | 1,50 - 2,00 | 37,00 | | | 02301000211 |
| 45x25 | 1,50 - 2,00 | 39,00 | | | 02301000212 |
| 50x20 | 1,50 - 2,00 | 32,00 | | 00300400485 | |
| 50x20 | 1,50 - 2,00 | 52,00 | | 02301000191 | |
| 50x25 | 1,50 - 2,00 | 37,00 | | | 02301000213 |
| 50x25 | 1,50 - 2,00 | 40,00 | | | 02301000214 |
| 50x25 | 1,50 - 2,00 | 39,00 | | | 02301000215 |
| 50x25 | 3,00 | 37,00 | | | 02301000216 |
| 50x25 | 3,00 | 40,00 | | | 02301000217 |
| 50x25 | 3,00 | 39,00 | | | 02301000218 |
| 50x30 | 1,50 | 20,00 | | 00300400491 | |
| 50x30 | 1,50 | 32,00 | 00300400498 | | |
| 50x30 | 1,50 - 2,00 | 35,00 | | | 02301000219 |
| 50x30 | 1,50 - 2,00 | 38,00 | | | 02301000220 |
| 50x30 | 1,50 - 2,00 | 52,00 | | | 02301000221 |
| 50x30 | 1,50 - 2,00 | 85,00 | | | 02301000222 |
| 50x35 | 2,00 | 42,00 | | | 02301000223 |

| Color RAL/RAL Colour | | | + | + | + |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------|-------------|-------------|
| Material | | | LDPE | PA6 | PA6 |
| tubo rectangular rectangular tube | Espesor tubo Tube thickness | Longitud Length | LJLBZ | SLJLZ | LJLZ |
| 50x40 | 1,50 - 2,00 | 35,00 | | | 02301000224 |
| 50x40 | 1,50 - 2,00 | 38,00 | | | 02301000225 |
| 50x40 | 1,50 - 2,00 | 52,00 | | | 02301000226 |
| 50x40 | 1,50 - 2,00 | 85,00 | | | 02301000227 |
| 55x25 | 1,50 - 2,00 | 37,00 | | | 02301000228 |
| 55x25 | 1,50 - 2,00 | 40,00 | | | 02301000229 |
| 55x25 | 1,50 - 2,00 | 39,00 | | | 02301000230 |
| 60x30 | 1,50 - 2,00 | 35,00 | | | 02301000231 |
| 60x30 | 1,50 - 2,00 | 38,00 | | | 02301000232 |
| 60x30 | 1,50 - 2,00 | 52,00 | | | 00300400486 |
| 60x30 | 1,50 - 2,00 | 85,00 | | | 02301000233 |
| 80x20 | 1,50 - 2,00 | 32,00 | | 02301000192 | |
| 80x20 | 1,50 - 2,00 | 52,00 | | 02301000193 | |
| 100x40 | 1,50 - 2,00 | 35,00 | | | 02301000234 |
| 100x40 | 1,50 - 2,00 | 38,00 | | | 02301000235 |
| 100x40 | 1,50 - 2,00 | 52,00 | | | 02301000236 |
| 100x40 | 1,50 - 2,00 | 85,00 | | | 02301000237 |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA PARA MAQUINARIA/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET FOR HEAVY DUTY



| | | Color RAL/RAL Colour | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|
| | | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| | | Material | | | | | | | | |
| | | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF |
| | | Fijación suelo/Floor fixing | | | | | | | | |
| | | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
| | | Acero inoxidable/Stainless Steel | | | | | | | | |
| | | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| | | Antideslizante/Non skidding | | | | | | | | |
| | | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| | | Grados/Degrees | | | | | | | | |
| | | 15° | 15° | 15° | - | - | - | 15° | 15 | 15° |
| Rosca Métrica Metric thread Longitud rosca Thread length Diámetro base Base diameter Peso máximo (Kgs.) Maximum weight | | LHVG | JTPP | JTPR | JTPQ | JTPS | JTPZ/JTPY | JTPT/JTPUU | JTPV | JTPX |
| M6 | 12,00 | 20,00 | 362 | | | | 01200100080 | | | |
| M6 | 12,00 | 25,00 | 462 | | | | 01200100085 | | | |
| M6 | 12,00 | 30,00 | 458 | | | | 01200100090 | | | |
| M6 | 12,00 | 35,00 | 622 | | | | 01200100097 | | | |
| M6 | 12,00 | 40,00 | 781 | | | | 01200100300 | | | |
| M6 | 12,00 | 50,00 | 451 | | | | 01200100311 | | | |
| M6 | 47,00 | 20,00 | 362 | | | | 01200100081 | | | |
| M6 | 47,00 | 25,00 | 462 | | | | 01200100086 | | | |
| M6 | 47,00 | 30,00 | 458 | | | | 01200100091 | | | |
| M6 | 47,00 | 35,00 | 622 | | | | 01200100098 | | | |
| M6 | 47,00 | 40,00 | 781 | | | | 01200100301 | | | |
| M6 | 47,00 | 50,00 | 451 | | | | 01200100312 | | | |
| M8 | 21,00 | 20,00 | 362 | | | | 01200100084 | | | |
| M8 | 21,00 | 25,00 | 462 | | | | 01200100089 | | | |
| M8 | 21,00 | 30,00 | 458 | | | | 01200100092 | | | |
| M8 | 21,00 | 35,00 | 622 | | | | 01200100099 | | | |
| M8 | 21,00 | 40,00 | 781 | | | | 01200100302 | | | |
| M8 | 21,00 | 50,00 | 451 | | | | 01200100313 | | | |
| M8 | 30,00 | 60,00 | 1.737 | | | 01200100401 | | | | |
| M8 | 30,00 | 80,00 | 1.916 | | 01200100342 | | | | | |
| M8 | 41,00 | 40,00 | 294 | | | | 01200100433 | | | |
| M8 | 41,00 | 50,00 | 267 | | | | 01200100441 | | | |
| M8 | 46,00 | 20,00 | 362 | | | | 01200100082 | | | |
| M8 | 46,00 | 25,00 | 462 | | | | 01200100087 | | | |
| M8 | 46,00 | 30,00 | 458 | | | | 01200100093 | | | |
| M8 | 46,00 | 35,00 | 622 | | | | 01200100100 | | | |
| M8 | 46,00 | 40,00 | 781 | | | | 01200100303 | | | |
| M8 | 46,00 | 50,00 | 451 | | | | 01200100314 | | | |
| M8 | 47,00 | 40,00 | 230 | | | | | | 01200100537 | |
| M8 | 49,00 | 60,00 | 270 | | | | | | 01200100547 | |
| M8 | 50,00 | 40,00 | 1.000 | 00301500016 | | | | | | |
| M8 | 67,00 | 40,00 | 230 | | | | | | 01200100538 | |
| M8 | 69,00 | 60,00 | 270 | | | | | | 01200100548 | |
| M8 | 75,00 | 40,00 | 1.000 | 00301500017 | | | | | | |
| M8 | 81,00 | 40,00 | 294 | | | | 01200100434 | | | |
| M8 | 81,00 | 50,00 | 267 | | | | 01200100442 | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA PARA MAQUINARIA/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET FOR HEAVY DUTY



| Color RAL/RAL Colour | | - | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|------------|------|-------------|
| Material | | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | | |
| Fijación suelo/Floor fixing | | - | - | + | + | - | - | - | - | - | | |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | - | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
| Antideslizante/Non skidding | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
| Grados/Degrees | | 15° | 15° | 15° | - | - | - | 15° | 15 | 15° | | |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | Peso máximo (Kgs.) Maximum weight | | | | | | | | | |
| | | | | LHVG | JTPP | JTPR | JTPQ | JTPS | JTPZ/JTPY | JTPT/JTPUU | JTPV | JTPX |
| M8 | 86,00 | 20,00 | 362 | | | | | | 01200100083 | | | |
| M8 | 86,00 | 25,00 | 462 | | | | | | 01200100088 | | | |
| M8 | 86,00 | 30,00 | 458 | | | | | | 01200100094 | | | |
| M8 | 86,00 | 35,00 | 622 | | | | | | 01200100101 | | | |
| M8 | 86,00 | 40,00 | 781 | | | | | | 01200100304 | | | |
| M8 | 86,00 | 50,00 | 451 | | | | | | 01200100315 | | | |
| M8 | 87,00 | 40,00 | 230 | | | | | | | | | 01200100539 |
| M8 | 89,00 | 60,00 | 270 | | | | | | | | | 01200100549 |
| M10 | 20,00 | 60,00 | 1.737 | | | | | 01200100402 | | | | |
| M10 | 25,00 | 50,00 | 1.100 | 00301500018 | | | | | | | | |
| M10 | 40,00 | 40,00 | 294 | | | | | | 01200100435 | | | |
| M10 | 40,00 | 50,00 | 267 | | | | | | 01200100443 | | | |
| M10 | 46,00 | 30,00 | 458 | | | | | | 01200100095 | | | |
| M10 | 46,00 | 35,00 | 622 | | | | | | 01200100102 | | | |
| M10 | 46,00 | 40,00 | 781 | | | | | | 01200100305 | | | |
| M10 | 46,00 | 50,00 | 451 | | | | | | 01200100316 | | | |
| M10 | 50,00 | 40,00 | 1.000 | 00301500019 | | | | | | | | |
| M10 | 50,00 | 50,00 | 1.100 | 00301500020 | | | | | | | | |
| M10 | 67,00 | 40,00 | 230 | | | | | | | | | 01200100540 |
| M10 | 69,00 | 60,00 | 270 | | | | | | | | | 01200100550 |
| M10 | 75,00 | 40,00 | 1.000 | 00301500021 | | | | | | | | |
| M10 | 75,00 | 50,00 | 1.100 | 00301500022 | | | | | | | | |
| M10 | 80,00 | 40,00 | 294 | | | | | | 01200100436 | | | |
| M10 | 80,00 | 50,00 | 267 | | | | | | 01200100444 | | | |
| M10 | 86,00 | 30,00 | 458 | | | | | | 01200100096 | | | |
| M10 | 86,00 | 35,00 | 622 | | | | | | 01200100103 | | | |
| M10 | 86,00 | 40,00 | 781 | | | | | | 01200100306 | | | |
| M10 | 86,00 | 50,00 | 451 | | | | | | 01200100317 | | | |
| M10 | 87,00 | 40,00 | 230 | | | | | | | | | 01200100541 |
| M10 | 89,00 | 60,00 | 270 | | | | | | | | | 01200100551 |
| M10 | 100,00 | 40,00 | 1.000 | 00301500023 | | | | | | | | |
| M10 | 100,00 | 50,00 | 1.100 | 00301500024 | | | | | | | | |
| M10 | 107,00 | 40,00 | 230 | | | | | | | | | 01200100542 |
| M10 | 109,00 | 60,00 | 270 | | | | | | | | | 01200100552 |
| M12 | 43,00 | 35,00 | 622 | | | | | | 01200100104 | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA PARA MAQUINARIA/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET FOR HEAVY DUTY



| Color RAL/RAL Colour | | - | + | + | + | + | + | + | + | |
|---|--------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| Material | | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | |
| Fijación suelo/Floor fixing | | - | - | + | + | - | - | - | - | |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | - | + | + | + | + | + | + | + | |
| Antideslizante/Non skidding | | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Grados/Degrees | | 15° | 15° | 15° | - | - | - | 15° | 15° | |
| Rosca Métrica Metric thread Longitud rosca Thread length Diámetro base Base diameter Peso máximo (Kgs.) Maximum weight | | LHYG | JTPP | JTPR | JTPQ | JTPS | JTPZ/JTPY | JTPT/JTPUU | JTPV | JTPX |
| M12 | 43,00 | 40,00 | 781 | | | | 01200100307 | | | |
| M12 | 43,00 | 50,00 | 451 | | | | 01200100318 | | | |
| M12 | 67,00 | 40,00 | 230 | | | | | | | 01200100543 |
| M12 | 69,00 | 60,00 | 270 | | | | | | | 01200100553 |
| M12 | 68,00 | 180,00 | 3.000 | | | 01200100423 | | | | |
| M12 | 71,00 | 60,00 | 1.368 | 01200100322 | | | | | | |
| M12 | 71,00 | 60,00 | 2.000 | | | | | 01200100497 | | |
| M12 | 72,00 | 80,00 | 1.595 | | 01200100373 | | | | | |
| M12 | 72,00 | 80,00 | 2.450 | | | | | 01200100507 | | |
| M12 | 72,00 | 90,00 | 2.015 | | 01200100381 | | | | | |
| M12 | 72,00 | 100,00 | 1.478 | 01200100332 | | | | | | |
| M12 | 72,00 | 100,00 | 2.600 | | | | | 01200100517 | | |
| M12 | 72,00 | 120,00 | 1.671 | | 01200100391 | | | | | |
| M12 | 72,00 | 120,00 | 2.700 | | | | | 01200100527 | | |
| M12 | 73,00 | 100,00 | 2.384 | | | 01200100413 | | | | |
| M12 | 73,00 | 120,00 | 2.447 | | 01200100363 | | | | | |
| M12 | 75,00 | 50,00 | 1.100 | 00301500025 | | | | | | |
| M12 | 76,00 | 90,00 | 2.450 | | 01200100353 | | | | | |
| M12 | 77,00 | 80,00 | 1.916 | | 01200100343 | | | | | |
| M12 | 79,00 | 40,00 | 294 | | | | | 01200100437 | | |
| M12 | 79,00 | 50,00 | 267 | | | | | 01200100445 | | |
| M12 | 80,00 | 60,00 | 1.737 | | | 01200100403 | | | | |
| M12 | 83,00 | 35,00 | 622 | | | | 01200100105 | | | |
| M12 | 83,00 | 40,00 | 781 | | | | 01200100308 | | | |
| M12 | 83,00 | 50,00 | 451 | | | | 01200100319 | | | |
| M12 | 87,00 | 40,00 | 230 | | | | | | | 01200100544 |
| M12 | 89,00 | 60,00 | 270 | | | | | | | 01200100554 |
| M12 | 100,00 | 50,00 | 1.100 | 00301500026 | | | | | | |
| M12 | 107,00 | 40,00 | 230 | | | | | | | 01200100545 |
| M12 | 109,00 | 60,00 | 270 | | | | | | | 01200100555 |
| M12 | 118,00 | 180,00 | 3.000 | | | 01200100424 | | | | |
| M12 | 121,00 | 60,00 | 1.368 | 01200100323 | | | | | | |
| M12 | 121,00 | 60,00 | 2.000 | | | | | 01200100498 | | |
| M12 | 122,00 | 80,00 | 1.595 | | 01200100374 | | | | | |
| M12 | 122,00 | 80,00 | 2.450 | | | | | 01200100508 | | |
| M12 | 122,00 | 90,00 | 2.015 | | 01200100382 | | | | | |
| M12 | 122,00 | 100,00 | 1.478 | 01200100333 | | | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA PARA MAQUINARIA/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET FOR HEAVY DUTY



| Color RAL/RAL Colour | | - | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Material | | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | | |
| Fijación suelo/Floor fixing | | - | - | + | + | - | - | - | - | - | | |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | - | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
| Antideslizante/Non skidding | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
| Grados/Degrees | | 15° | 15° | 15° | - | - | - | 15° | 15 | 15° | | |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | Peso máximo (Kgs.) Maximum weight | | | | | | | | | |
| | | | | LHVG | JTPP | JTPR | JTPQ | JTPS | JTPZ/JTPY | JTPT/JTPUU | JTPV | JTPX |
| M12 | 122,00 | 100,00 | 2.600 | | | | | | | | 01200100518 | |
| M12 | 122,00 | 120,00 | 1.671 | | | 01200100392 | | | | | | |
| M12 | 122,00 | 120,00 | 2.700 | | | | | | | | 01200100528 | |
| M12 | 123,00 | 100,00 | 2.384 | | | | | 01200100414 | | | | |
| M12 | 123,00 | 120,00 | 2.447 | | | | 01200100364 | | | | | |
| M12 | 125,00 | 50,00 | 1.100 | 00301500027 | | | | | | | | |
| M12 | 126,00 | 90,00 | 2.450 | | | | 01200100354 | | | | | |
| M12 | 127,00 | 80,00 | 1.916 | | | | 01200100344 | | | | | |
| M12 | 129,00 | 40,00 | 294 | | | | | | | 01200100438 | | |
| M12 | 129,00 | 50,00 | 267 | | | | | | | 01200100446 | | |
| M12 | 130,00 | 60,00 | 1.737 | | | | | 01200100404 | | | | |
| M12 | 137,00 | 40,00 | 230 | | | | | | | | | 01200100546 |
| M12 | 139,00 | 60,00 | 270 | | | | | | | | | 01200100556 |
| | | | | | | | | | | | | |
| M14 | 71,00 | 60,00 | 1.368 | | | 01200100324 | | | | | | |
| M14 | 71,00 | 60,00 | 2.000 | | | | | | | | 01200100499 | |
| M14 | 71,00 | 80,00 | 1.595 | | | | 01200100375 | | | | | |
| M14 | 71,00 | 80,00 | 2.450 | | | | | | | | 01200100509 | |
| M14 | 71,00 | 90,00 | 2.015 | | | | 01200100383 | | | | | |
| M14 | 71,00 | 100,00 | 1.478 | | | 01200100334 | | | | | | |
| M14 | 71,00 | 100,00 | 2.600 | | | | | | | | 01200100519 | |
| M14 | 71,00 | 120,00 | 1.671 | | | | 01200100393 | | | | | |
| M14 | 71,00 | 180,00 | 3.000 | | | | | 01200100425 | | | | |
| M14 | 72,00 | 100,00 | 2.384 | | | | | 01200100415 | | | | |
| M14 | 72,00 | 120,00 | 2.447 | | | | 01200100365 | | | | | |
| M14 | 71,00 | 120,00 | 2.700 | | | | | | | | 01200100529 | |
| M14 | 75,00 | 90,00 | 2.450 | | | | 01200100355 | | | | | |
| M14 | 76,00 | 80,00 | 1.916 | | | | 01200100345 | | | | | |
| M14 | 78,00 | 40,00 | 294 | | | | | | | 01200100439 | | |
| M14 | 78,00 | 50,00 | 267 | | | | | | | 01200100447 | | |
| M14 | 79,00 | 60,00 | 1.737 | | | | | 01200100405 | | | | |
| M14 | 83,00 | 40,00 | 781 | | | | | | 01200100309 | | | |
| M14 | 83,00 | 50,00 | 451 | | | | | | 01200100320 | | | |
| M14 | 100,00 | 50,00 | 1.100 | 00301500028 | | | | | | | | |
| M14 | 117,00 | 180,00 | 3.000 | | | | | 01200100426 | | | | |
| M14 | 121,00 | 60,00 | 1.368 | | | 01200100325 | | | | | | |
| M14 | 121,00 | 60,00 | 2.000 | | | | | | | | 01200100500 | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA PARA MAQUINARIA/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET FOR HEAVY DUTY



| Color RAL/RAL Colour | | - | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Material | | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | | |
| Fijación suelo/Floor fixing | | - | - | + | + | - | - | - | - | - | | |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | - | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
| Antideslizante/Non skidding | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
| Grados/Degrees | | 15° | 15° | 15° | - | - | - | 15° | 15 | 15° | | |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Díametro base Base diameter | Peso máximo (Kgs.) Maximum weight | | | | | | | | | |
| | | | | LHVG | JTPP | JTPR | JTPQ | JTPS | JTPZ/JTPY | JTPT/JTPUU | JTPV | JTPX |
| M14 | 121,00 | 80,00 | 1.595 | | | 01200100376 | | | | | | |
| M14 | 121,00 | 80,00 | 2.450 | | | | | | | | 01200100510 | |
| M14 | 121,00 | 90,00 | 2.015 | | | 01200100384 | | | | | | |
| M14 | 121,00 | 100,00 | 1.478 | | 01200100335 | | | | | | | |
| M14 | 121,00 | 100,00 | 2.600 | | | | | | | | 01200100520 | |
| M14 | 121,00 | 120,00 | 1.671 | | | 01200100394 | | | | | | |
| M14 | 121,00 | 120,00 | 2.700 | | | | | | | | 01200100530 | |
| M14 | 122,00 | 100,00 | 2.384 | | | | | 01200100416 | | | | |
| M14 | 122,00 | 120,00 | 2.447 | | | | 01200100366 | | | | | |
| M14 | 125,00 | 90,00 | 2.450 | | | | 01200100356 | | | | | |
| M14 | 126,00 | 80,00 | 1.916 | | | | 01200100346 | | | | | |
| M14 | 128,00 | 40,00 | 294 | | | | | | | 01200100440 | | |
| M14 | 128,00 | 50,00 | 267 | | | | | | | 01200100448 | | |
| M14 | 129,00 | 60,00 | 1.737 | | | | | 01200100406 | | | | |
| M14 | 133,00 | 40,00 | 781 | | | | | | 01200100310 | | | |
| M14 | 133,00 | 50,00 | 451 | | | | | | 01200100321 | | | |
| M16 | 50,00 | 83,00 | 1.500 | 00301500029 | | | | | | | | |
| M16 | 65,00 | 180,00 | 3.000 | | | | | 01200100427 | | | | |
| M16 | 69,00 | 120,00 | 2.447 | | | | 01200100367 | | | | | |
| M16 | 70,00 | 100,00 | 2.384 | | | | | 01200100417 | | | | |
| M16 | 71,00 | 60,00 | 1.368 | | 01200100326 | | | | | | | |
| M16 | 71,00 | 60,00 | 2.000 | | | | | | | | 01200100501 | |
| M16 | 71,00 | 80,00 | 1.595 | | | | 01200100377 | | | | | |
| M16 | 71,00 | 80,00 | 2.450 | | | | | | | | 01200100511 | |
| M16 | 71,00 | 90,00 | 2.015 | | | | 01200100385 | | | | | |
| M16 | 71,00 | 100,00 | 1.478 | | 01200100336 | | | | | | | |
| M16 | 71,00 | 100,00 | 2.600 | | | | | | | | 01200100521 | |
| M16 | 71,00 | 120,00 | 1.671 | | | | 01200100395 | | | | | |
| M16 | 71,00 | 120,00 | 2.700 | | | | | | | | 01200100531 | |
| M16 | 72,00 | 90,00 | 2.450 | | | | 01200100357 | | | | | |
| M16 | 73,00 | 80,00 | 1.916 | | | | 01200100347 | | | | | |
| M16 | 75,00 | 65,00 | 1.500 | 00301500030 | | | | | | | | |
| M16 | 75,00 | 83,00 | 1.500 | 00301500031 | | | | | | | | |
| M16 | 76,00 | 60,00 | 1.737 | | | | | 01200100407 | | | | |
| M16 | 82,00 | 80,00 | 1.100 | | | | | | | | | 01200100557 |
| M16 | 85,00 | 100,00 | 1.200 | | | | | | | | | 01200100563 |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA PARA MAQUINARIA/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET FOR HEAVY DUTY



| Color RAL/RAL Colour | | - | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------|-------------|
| Material | | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | | |
| Fijación suelo/Floor fixing | | - | - | + | + | - | - | - | - | - | | |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | - | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
| Antideslizante/Non skidding | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
| Grados/Degrees | | 15° | 15° | 15° | - | - | - | 15° | 15 | 15° | | |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Dímetro base Base diameter | Peso máximo (Kgs.) Maximum weight | | | | | | | | | |
| | | | | LHVG | JTPP | JTPR | JTPQ | JTPS | JTPZ/JTPY | JTPT/JTPUU | JTPV | JTPX |
| M16 | 87,00 | 120,00 | 1.300 | | | | | | | | | 01200100569 |
| M16 | 100,00 | 65,00 | 1.500 | 00301500032 | | | | | | | | |
| M16 | 100,00 | 83,00 | 1.500 | 00301500033 | | | | | | | | |
| M16 | 100,00 | 103,00 | 2.500 | 00301500034 | | | | | | | | |
| M16 | 100,00 | 123,00 | 3.500 | 00301500035 | | | | | | | | |
| M16 | 115,00 | 180,00 | 3.000 | | | | | 01200100428 | | | | |
| M16 | 119,00 | 120,00 | 2.447 | | | | 01200100368 | | | | | |
| M16 | 120,00 | 100,00 | 2.384 | | | | | 01200100418 | | | | |
| M16 | 121,00 | 60,00 | 1.368 | | 01200100327 | | | | | | | |
| M16 | 121,00 | 60,00 | 2.000 | | | | | | | 01200100502 | | |
| M16 | 121,00 | 80,00 | 1.595 | | | 01200100067 | | | | | | |
| M16 | 121,00 | 80,00 | 2.450 | | | | | | | 01200100512 | | |
| M16 | 121,00 | 90,00 | 2.015 | | | | 01200100386 | | | | | |
| M16 | 121,00 | 100,00 | 1.478 | | 01200100337 | | | | | | | |
| M16 | 121,00 | 100,00 | 2.600 | | | | | | | 01200100522 | | |
| M16 | 121,00 | 120,00 | 1.671 | | | 01200100396 | | | | | | |
| M16 | 121,00 | 120,00 | 2.700 | | | | | | | 01200100532 | | |
| M16 | 122,00 | 90,00 | 2.450 | | | | 01200100358 | | | | | |
| M16 | 123,00 | 80,00 | 1.916 | | | | 01200100348 | | | | | |
| M16 | 125,00 | 83,00 | 1.500 | 00301500036 | | | | | | | | |
| M16 | 126,00 | 60,00 | 1.737 | | | | | 01200100408 | | | | |
| M16 | 132,00 | 80,00 | 1.100 | | | | | | | | | 01200100558 |
| M16 | 135,00 | 100,00 | 1.200 | | | | | | | | | 01200100564 |
| M16 | 137,00 | 120,00 | 1.300 | | | | | | | | | 01200100570 |
| M16 | 150,00 | 65,00 | 1.500 | 00301500037 | | | | | | | | |
| M16 | 150,00 | 83,00 | 1.500 | 00301500038 | | | | | | | | |
| M16 | 150,00 | 103,00 | 2.500 | 00301500039 | | | | | | | | |
| M16 | 150,00 | 123,00 | 3.500 | 00301500040 | | | | | | | | |
| M16 | 165,00 | 180,00 | 3.000 | | | | | 01200100429 | | | | |
| M16 | 169,00 | 120,00 | 2.447 | | | | 01200100369 | | | | | |
| M16 | 170,00 | 100,00 | 2.384 | | | | | 01200100419 | | | | |
| M16 | 171,00 | 60,00 | 1.368 | | 01200100328 | | | | | | | |
| M16 | 171,00 | 60,00 | 2.000 | | | | | | | 01200100503 | | |
| M16 | 171,00 | 80,00 | 1.595 | | | 01200100068 | | | | | | |
| M16 | 171,00 | 80,00 | 2.450 | | | | | | | 01200100513 | | |
| M16 | 171,00 | 90,00 | 2.015 | | | | 01200100387 | | | | | |
| M16 | 171,00 | 100,00 | 1.478 | | 01200100338 | | | | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA PARA MAQUINARIA/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET FOR HEAVY DUTY



| Color RAL/RAL Colour | | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
|---|--------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Material | | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF |
| Fijación suelo/Floor fixing | | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Antideslizante/Non skidding | | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Grados/Degrees | | 15° | 15° | 15° | - | - | - | 15° | 15 | 15° |
| Rosca Métrica Metric thread Longitud rosca Thread length Diámetro base Base diameter Peso máximo (Kgs.) Maximum weight | | LHYG | JTPP | JTPR | JTPQ | JTPS | JTPZ/JTPY | JTPT/JTPUU | JTPV | JTPX |
| M16 | 171,00 | 100,00 | 2.600 | | | | | | 01200100523 | |
| M16 | 171,00 | 120,00 | 1.671 | 01200100397 | | | | | | |
| M16 | 171,00 | 120,00 | 2.700 | | | | | | 01200100533 | |
| M16 | 172,00 | 90,00 | 2.450 | | 01200100359 | | | | | |
| M16 | 173,00 | 80,00 | 1.916 | | 01200100349 | | | | | |
| M16 | 176,00 | 60,00 | 1.737 | | | 01200100409 | | | | |
| M16 | 182,00 | 80,00 | 1.100 | | | | | | | 01200100559 |
| M16 | 185,00 | 100,00 | 1.200 | | | | | | | 01200100565 |
| M16 | 187,00 | 120,00 | 1.300 | | | | | | | 01200100571 |
| M16 | 200,00 | 83,00 | 1.500 | 00301500041 | | | | | | |
| M20 | 100,00 | 103,00 | 2.500 | 00301500042 | | | | | | |
| M20 | 100,00 | 123,00 | 3.500 | 00301500043 | | | | | | |
| M20 | 112,00 | 180,00 | 3.000 | | | 01200100430 | | | | |
| M20 | 116,00 | 120,00 | 2.447 | | | 01200100370 | | | | |
| M20 | 117,00 | 100,00 | 2.384 | | | 01200100420 | | | | |
| M20 | 119,00 | 60,00 | 1.737 | | | 01200100410 | | | | |
| M20 | 119,00 | 90,00 | 2.450 | | | 01200100360 | | | | |
| M20 | 120,00 | 80,00 | 1.916 | | | 01200100350 | | | | |
| M20 | 120,00 | 90,00 | 2.015 | | | 01200100388 | | | | |
| M20 | 120,00 | 100,00 | 1.478 | | | 01200100339 | | | | |
| M20 | 120,00 | 100,00 | 2.600 | | | | | | | 01200100524 |
| M20 | 120,00 | 120,00 | 1.671 | | | 01200100398 | | | | |
| M20 | 120,00 | 120,00 | 2.700 | | | | | | | 01200100534 |
| M20 | 121,00 | 60,00 | 1.368 | | | 01200100329 | | | | |
| M20 | 121,00 | 60,00 | 2.000 | | | | | | | 01200100504 |
| M20 | 121,00 | 80,00 | 1.595 | | | 01200100378 | | | | |
| M20 | 121,00 | 80,00 | 2.450 | | | | | | | 01200100514 |
| M20 | 125,00 | 103,00 | 2.500 | 00301500044 | | | | | | |
| M20 | 132,00 | 80,00 | 1.100 | | | | | | | 01200100560 |
| M20 | 132,00 | 180,00 | 3.000 | | | 01200100431 | | | | |
| M20 | 135,00 | 100,00 | 1.200 | | | | | | | 01200100566 |
| M20 | 136,00 | 120,00 | 2.447 | | | 01200100371 | | | | |
| M20 | 137,00 | 100,00 | 2.384 | | | 01200100421 | | | | |
| M20 | 137,00 | 120,00 | 1.300 | | | | | | | 01200100572 |
| M20 | 139,00 | 60,00 | 1.737 | | | 01200100411 | | | | |
| M20 | 139,00 | 90,00 | 2.450 | | | 01200100361 | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA PARA MAQUINARIA/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET FOR HEAVY DUTY



| Color RAL/RAL Colour | | - | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Material | | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | PA630%GF | | |
| Fijación suelo/Floor fixing | | - | - | + | + | - | - | - | - | - | | |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | - | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
| Antideslizante/Non skidding | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
| Grados/Degrees | | 15° | 15° | 15° | - | - | - | 15° | 15 | 15° | | |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | Peso máximo (Kgs.) Maximum weight | | | | | | | | | |
| | | | | LHVG | JTPP | JTPR | JTPQ | JTPS | JTPZ/JTPY | JTPT/JTPUU | JTPV | JTPX |
| M20 | 140,00 | 60,00 | 1.368 | | 01200100330 | | | | | | | |
| M20 | 140,00 | 60,00 | 2.000 | | | | | | | | 01200100505 | |
| M20 | 140,00 | 80,00 | 1.595 | | | 01200100379 | | | | | | |
| M20 | 140,00 | 80,00 | 1.916 | | | | 01200100351 | | | | | |
| M20 | 140,00 | 80,00 | 2.450 | | | | | | | | 01200100515 | |
| M20 | 140,00 | 90,00 | 2.015 | | | 01200100389 | | | | | | |
| M20 | 140,00 | 100,00 | 1.478 | | 01200100340 | | | | | | | |
| M20 | 140,00 | 100,00 | 2.600 | | | | | | | | 1200100525 | |
| M20 | 140,00 | 120,00 | 1.671 | | | 01200100399 | | | | | | |
| M20 | 140,00 | 120,00 | 2.700 | | | | | | | | 01200100535 | |
| M20 | 150,00 | 103,00 | 2.500 | 00301500045 | | | | | | | | |
| M20 | 150,00 | 123,00 | 3.500 | 00301500046 | | | | | | | | |
| M20 | 152,00 | 80,00 | 1.100 | | | | | | | | | 01200100561 |
| M20 | 157,00 | 100,00 | 1.200 | | | | | | | | | 01200100567 |
| M20 | 157,00 | 120,00 | 1.300 | | | | | | | | | 01200100573 |
| M20 | 182,00 | 180,00 | 3.000 | | | | 01200100432 | | | | | |
| M20 | 186,00 | 120,00 | 2.447 | | | | 01200100372 | | | | | |
| M20 | 187,00 | 100,00 | 2.384 | | | | | 01200100422 | | | | |
| M20 | 189,00 | 60,00 | 1.737 | | | | | 01200100412 | | | | |
| M20 | 189,00 | 90,00 | 2.450 | | | | | 01200100362 | | | | |
| M20 | 190,00 | 60,00 | 1.368 | | 01200100331 | | | | | | | |
| M20 | 190,00 | 60,00 | 2.000 | | | | | | | | 01200100506 | |
| M20 | 190,00 | 80,00 | 1.595 | | | 01200100380 | | | | | | |
| M20 | 190,00 | 80,00 | 1.916 | | | | 01200100352 | | | | | |
| M20 | 190,00 | 80,00 | 2.450 | | | | | | | | 01200100516 | |
| M20 | 190,00 | 90,00 | 2.015 | | | 01200100390 | | | | | | |
| M20 | 190,00 | 100,00 | 1.478 | | 01200100341 | | | | | | | |
| M20 | 190,00 | 100,00 | 2.600 | | | | | | | | 01200100526 | |
| M20 | 190,00 | 120,00 | 1.671 | | | 01200100400 | | | | | | |
| M20 | 190,00 | 120,00 | 2.700 | | | | | | | | 01200100536 | |
| M20 | 202,00 | 80,00 | 1.100 | | | | | | | | | 01200100562 |
| M20 | 205,00 | 100,00 | 1.200 | | | | | | | | | 01200100568 |
| M20 | 207,00 | 120,00 | 1.300 | | | | | | | | | 01200100574 |
| M24 | 150,00 | 123,00 | 3.500 | 00301500047 | | | | | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA CON INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITH TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | + | - | - | - | - | - | - | - | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|------|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------|
| Material | | | PP-S-(EPDM)* | PA6-S | PP-S | PA6-ZCS | TPE-ZCS-SS | LDPE-PP-CS | PP-ZCS-SS | PP-ZCS-SS | ZCS |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | - | - | + | - | + | + | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | +(*) | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Grados/Degrees | | | 3° | 15° | 20° | 18°-31° | 15° | 24° | 3° | 3° | 10° |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | | | | | | | | | |
| | | | LHYD-LHVDZ | LHVRA/LHVRB | MPG | LHVKA-LHVKB- LHVKC | JTPT/JTPUU | MFDD | LHDE | LHTE | LHYB-LHYBA |
| M8 | 16,00 | 23,00 | | | | | | | | 00301201066 | |
| M8 | 16,00 | 28,00 | | | | | | | | 00301201080 | |
| M8 | 16,00 | 30,00 | 00301200003 | | | | | | 00301201024 | | 00301201108 |
| M8 | 16,00 | 33,00 | | | | | | | | 00301201094 | |
| M8 | 16,00 | 38,00 | 00301200033 | | | | | | 00301201038 | | |
| M8 | 16,00 | 40,00 | | | | | | | | | 00301201122/1393 |
| M8 | 16,00 | 45,00 | | | | | | | | | 00301200295 |
| M8 | 16,00 | 48,00 | 00301200063 * | | | | | | 00301201052 | | |
| M8 | 16,00 | 50,00 | | | | | | | | | 00301201351 |
| M8 | 16,00 | 60,00 | | | | | | | | | 00301201365 |
| M8 | 18,00 | 40x20 | | | | 02301000040 | | | | | |
| M8 | 20,00 | 23,00 | | | | | | | | 00301201067 | |
| M8 | 20,00 | 28,00 | | | | | | | | 00301201081 | |
| M8 | 20,00 | 30,00 | 00301200004 | | | | | | 00301201025 | | 00301201109 |
| M8 | 20,00 | 33,00 | | | | | | | | 00301201095 | |
| M8 | 20,00 | 38,00 | 00301200034 | | | | | | 00301201039 | | |
| M8 | 20,00 | 40,00 | | | | | | | | | 00301201123/1394 |
| M8 | 20,00 | 45,00 | | | | | | | | | 00301200296 |
| M8 | 20,00 | 48,00 | 00301200064 * | | | | | | 00301201053 | | |
| M8 | 20,00 | 50,00 | | | | | | | | | 00301201352 |
| M8 | 20,00 | 60,00 | | | | | | | | | 00301201366 |
| M8 | 27,00 | 26,00 | | 00301200325 | | | | | | | |
| M8 | 27,00 | 30,00 | | 00301200326 | | | | | | | |
| M8 | 27,00 | 40x20 | | | | 00301200355 | | | | | |
| M8 | 27,00 | 47,00 | | 00301200337 | | | | | | | |
| M8 | 30,00 | 23,00 | | | | | | | | 00301201068 | |
| M8 | 30,00 | 28,00 | | | | | | | | 00301201082 | |
| M8 | 30,00 | 30,00 | 00301200005 | | | | | | 00301201026 | | 00301201110 |
| M8 | 30,00 | 33,00 | | | | | | | | 00301201096 | |
| M8 | 30,00 | 38,00 | 00301200035 | | | | | | 00301201040 | | |
| M8 | 30,00 | 40,00 | | | | | | | | | 00301201124/1395 |
| M8 | 30,00 | 45,00 | | | | | | | | | 00301200297 |
| M8 | 30,00 | 48,00 | 00301200065 * | | | | | | 00301201054 | | |
| M8 | 30,00 | 50,00 | | | | | | | | | 00301201353 |
| M8 | 30,00 | 60,00 | | | | | | | | | 00301201367 |
| M8 | 33,00 | 26,00 | | 00301201136 | | | | | | | |
| M8 | 33,00 | 30,00 | | 00301201137 | | | | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA CON INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITH TILT



| Color RAL/RAL Colour | | + | | - | | - | | - | | - | |
|----------------------------------|--|--------------|--|-------------|--|-------------|--|-----------------------|--|-------------------|--|
| Material | | PP-S-(EPDM)* | | PA6-S | | PP-S | | PA6-ZCS | | TPE-ZCS-SS | |
| Fijación suelo/Floor fixing | | - | | - | | - | | - | | + | |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | - | | - | | - | | + | | + | |
| Antideslizante/Non skidding | | +(*) | | - | | - | | - | | - | |
| Grados/Degrees | | 3° | | 15° | | 20° | | 18°-31° | | 15° | |
| Rosca Métrica Metric thread | | LHVD-LHVDZ | | LHVRA/LHVRB | | MPG | | LHVKA-LHVKB- LHVKC | | JTPT/JTPUU | |
| Longitud rosca Thread length | | 47,00 | | 23,00 | | 28,00 | | 30,00 | | 33,00 | |
| Diámetro base Base diameter | | 00301201138 | | 00301201069 | | 00301201083 | | 00301200006 | | 00301201027 | |
| | | | | | | | | | | 00301201111 | |
| | | | | | | | | | | 00301201097 | |
| | | | | | | | | 00301200036 | | 00301201041 | |
| | | | | | | | | | | 00301201055 | |
| | | | | | | | | | | 00301201042 | |
| | | | | | | | | | | 00301201070 | |
| | | | | | | | | | | 00301201084 | |
| | | | | | | | | | | 00301201028 | |
| | | | | | | | | | | 00301201112 | |
| | | | | | | | | | | 00301201098 | |
| | | | | | | | | | | 00301201042 | |
| | | | | | | | | | | 00301201126/ 1397 | |
| | | | | | | | | | | 00301200299 | |
| | | | | | | | | | | 00301201056 | |
| | | | | | | | | | | 00301201355 | |
| | | | | | | | | | | 00301201369 | |
| | | | | | | | | | | 00301201071 | |
| | | | | | | | | | | 00301201085 | |
| | | | | | | | | | | 00301201029 | |
| | | | | | | | | | | 00301201113 | |
| | | | | | | | | | | 00301201099 | |
| | | | | | | | | | | 00301201043 | |
| | | | | | | | | | | 00301201127/1398 | |
| | | | | | | | | | | 00301200300 | |
| | | | | | | | | | | 00301201057 | |
| | | | | | | | | | | 00301201356 | |
| | | | | | | | | | | 00301201370 | |
| | | | | | | | | | | 00301201072 | |
| | | | | | | | | | | 00301201086 | |
| | | | | | | | | | | 00301201030 | |
| | | | | | | | | | | 00301201114 | |
| | | | | | | | | | | 00301201100 | |

Niveladores
Adjustable
feet



NIVELADORES ROSCA MÉTRICA CON INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITH TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | + | - | - | - | - | - | - | - | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Material | | | PP-S:(EPDM)* | PA6-S | PP-S | PA6-ZCS | TPE-ZCS-SS | LDPE-PP-CS | PP-ZCS-SS | PP-ZCS-SS | ZCS |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | - | - | + | - | + | + | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | +(*) | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Grados/Degrees | | | 3° | 15° | 20° | 18°-31° | 15° | 24° | 3° | 3° | 10° |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | LHVD-LHVDZ | LHVRA/LHVRB | MPG | LHVKA-LHVKB- LHVKC | JTPT/JTPUU | MFDD | LHDE | LHTE | LHVB-LHVBA |
| M8 | 70,00 | 38,00 | 00301200039 | | | | | | 00301201044 | | |
| M8 | 70,00 | 40,00 | | | | | | | | | 00301201128/1399 |
| M8 | 70,00 | 45,00 | | | | | | | | | 00301200301 |
| M8 | 70,00 | 48,00 | 00301200069 * | | | | | | 00301201058 | | |
| M8 | 70,00 | 50,00 | | | | | | | | | 00301201357 |
| M8 | 70,00 | 60,00 | | | | | | | | | 00301201371 |
| M8 | 80,00 | 30,00 | 00301200010 | | | | | | | | |
| M8 | 80,00 | 38,00 | 00301200040 | | | | | | | | |
| M8 | 80,00 | 48,00 | 00301200070 * | | | | | | | | |
| M8 | 81,00 | 40,00 | | | | | 01200100434 | | | | |
| M8 | 81,00 | 50,00 | | | | | 01200100456 | | | | |
| M8 | 90,00 | 30,00 | 00301200011 | | | | | | | | |
| M8 | 90,00 | 38,00 | 00301200041 | | | | | | | | |
| M8 | 90,00 | 48,00 | 00301200071 * | | | | | | | | |
| M8 | 100,00 | 30,00 | 00301200012 | | | | | | | | |
| M8 | 100,00 | 38,00 | 00301200042 | | | | | | | | |
| M8 | 100,00 | 48,00 | 00301200072 * | | | | | | | | |
| M8 | 120,00 | 30,00 | 00301200013 | | | | | | | | |
| M8 | 120,00 | 38,00 | 00301200043 | | | | | | | | |
| M8 | 120,00 | 48,00 | 00301200073 * | | | | | | | | |
| M10 | 10,00 | 35,00 | | | | | | 00900101334 | | | |
| M10 | 10,00 | 50,00 | | | | | | 00900101335 | | | |
| M10 | 16,00 | 23,00 | | | | | | | | 00301201073 | |
| M10 | 16,00 | 28,00 | | | | | | | | 00301201087 | |
| M10 | 16,00 | 30,00 | 00301200014 | | | | | 00301201031 | | | 00301201115 |
| M10 | 16,00 | 33,00 | | | | | | | | 00301201101 | |
| M10 | 16,00 | 38,00 | 00301200044 | | | | | 00301201045 | | | |
| M10 | 16,00 | 40,00 | | | | | | | | | 00301201129/1400 |
| M10 | 16,00 | 45,00 | | | | | | | | | 00301200306 |
| M10 | 16,00 | 48,00 | 00301200074 * | | | | | 00301201059 | | | |
| M10 | 16,00 | 50,00 | | | | | | | | | 00301201358 |
| M10 | 16,00 | 60,00 | | | | | | | | | 00301201372 |
| M10 | 16,00 | 55,00 | 00301200093 | | | | | | | | |
| M10 | 20,00 | 23,00 | | | | | | | | 00301201074 | |
| M10 | 20,00 | 28,00 | | | | | | | | 00301201088 | |
| M10 | 20,00 | 30,00 | 00301200015 | | | | | 00301201032 | | | 00301201116 |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA CON INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITH TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | + | - | - | - | - | - | - | - | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Material | | | PP-S-(EPDM)* | PA6-S | PP-S | PA6-ZCS | TPE-ZCS-SS | LDPE-PP-CS | PP-ZCS-SS | PP-ZCS-SS | ZCS |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | - | - | + | - | + | + | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | +(*) | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Grados/Degrees | | | 3° | 15° | 20° | 18°-31° | 15° | 24° | 3° | 3° | 10° |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | LHYD-LHVDZ | LHVRA/LHVRB | MPG | LHWKA-LHWKB- LHWKC | JTPT/JTPUU | MFDD | LHDE | LHTE | LHVB-LHVBA |
| M10 | 20,00 | 33,00 | | | | | | | | | 00301201102 |
| M10 | 20,00 | 38,00 | 00301200045 | | | | | | | | 00301201046 |
| M10 | 20,00 | 35,00 | | | | | | 00900101336 | | | 00301201060 |
| M10 | 20,00 | 40,00 | | | | | | | | | 00301201130/1401 |
| M10 | 20,00 | 45,00 | | | | | | | | | 00301200307 |
| M10 | 20,00 | 48,00 | 00301200075 * | | | | | | | | |
| M10 | 20,00 | 50,00 | | | | | | 00900101337 | | | 00301201359 |
| M10 | 20,00 | 55,00 | 00301200094 | | | | | | | | |
| M10 | 20,00 | 60,00 | | | | | | | | | 00301201373 |
| M10 | 20,00 | 80,00 | | | 00900101300 | | | | | | |
| M10 | 20,00 | 100,00 | | | 00900101302 | | | | | | |
| M10 | 25,00 | 30x20 | | | | 00301200349 | | | | | |
| M10 | 25,00 | 32,50 | | | | | | | | | |
| M10 | 25,00 | 40x20 | | | | 00301200356 | | | | | |
| M10 | 25,00 | 50x25 | | | | 00301200362 | | | | | |
| M10 | 25,00 | 55,00 | | 00301200343 | | | | | | | |
| M10 | 30,00 | 23,00 | | | | | | | | | 00301201075 |
| M10 | 30,00 | 28,00 | | | | | | | | | 00301201089 |
| M10 | 30,00 | 30,00 | 00301200016 | | | | | | 00301201033 | | 00301201117 |
| M10 | 30,00 | 30x20 | | | | 02301000039 | | | | | |
| M10 | 30,00 | 32,50 | | | | | | | | | |
| M10 | 30,00 | 33,00 | | | | | | | | | 00301201103 |
| M10 | 30,00 | 35,00 | | | | | | 00900101338 | | | |
| M10 | 30,00 | 38,00 | 00301200046 | | | | | | | 00301201047 | |
| M10 | 30,00 | 40,00 | | | | | | | | | 00301201131/1402 |
| M10 | 30,00 | 40x20 | | | | 02301000041 | | | | | |
| M10 | 30,00 | 45,00 | | | | | | | | | 00301200308 |
| M10 | 30,00 | 48,00 | 00301200076 * | | | | | | 00301201061 | | |
| M10 | 30,00 | 50,00 | | | | | | 00900101339 | | | 00301201360 |
| M10 | 30,00 | 50x25 | | | | 02301000042 | | | | | |
| M10 | 30,00 | 55,00 | 00301200095 | | | | | | | | |
| M10 | 30,00 | 60,00 | | | | | | | | | 00301201374 |
| M10 | 30,00 | 80,00 | | | 00900101301 | | | | | | |
| M10 | 30,00 | 100,00 | | | 00900101303 | | | | | | |
| M10 | 40,00 | 23,00 | | | | | | | | | 00301201076 |
| M10 | 40,00 | 28,00 | | | | | | | | | 00301201090 |
| M10 | 40,00 | 30,00 | 00301200017 | | | | | | 00301201034 | | 00301201118 |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA CON INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITH TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | + | - | - | - | - | - | - | - | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|------|-----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------|
| Material | | | PP-S-(EPDM)* | PA6-S | PP-S | PA6-ZCS | TPE-ZCS-SS | LDPE-PP-CS | PP-ZCS-SS | PP-ZCS-SS | ZCS |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | - | - | + | - | + | + | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | +(*) | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Grados/Degrees | | | 3° | 15° | 20° | 18°-31° | 15° | 24° | 3° | 3° | 10° |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | LHVD-LHVDZ | LHVRA/LHVRB | MPG | LHVKA-LHVKB- LHVKC | JTPT/JTPUU | MFDD | LHDE | LHTE | LHVB-LHVBA |
| M10 | 40,00 | 32,50 | | | | | | | | | |
| M10 | 40,00 | 33,00 | | | | | | | | 00301201104 | |
| M10 | 40,00 | 38,00 | 00301200047 | | | | | | 00301201048 | | |
| M10 | 40,00 | 40,00 | | | | | 01200100435 | | | | 00301201132/1403 |
| M10 | 40,00 | 45,00 | | | | | | | | | 00301200309 |
| M10 | 40,00 | 48,00 | 00301200077 * | | | | | | 00301201062 | | |
| M10 | 40,00 | 50,00 | | | | | 01200100449 | | | | 00301201361 |
| M10 | 40,00 | 55,00 | 00301200096 | | | | | | | | |
| M10 | 40,00 | 60,00 | | | | | | | | | 00301201375 |
| M10 | 45,00 | 30,00 | | 00301200327 | | | | | | | |
| M10 | 45,00 | 40,00 | | 00301200332 | | | | | | | |
| M10 | 45,00 | 40x20 | | | | 00301200357 | | | | | |
| M10 | 45,00 | 47,00 | | 00301200338 | | | | | | | |
| M10 | 45,00 | 50x25 | | | | 00301200363 | | | | | |
| M10 | 45,00 | 55,00 | | 00301200344 | | | | | | | |
| M10 | 45,00 | 75x25 | | | | 00301200369 | | | | | |
| M10 | 50,00 | 23,00 | | | | | | | | 00301201077 | |
| M10 | 50,00 | 28,00 | | | | | | | | 00301201091 | |
| M10 | 50,00 | 30,00 | 00301200018 | | | | | | 00301201035 | | 00301201119 |
| M10 | 50,00 | 33,00 | | | | | | | | 00301201105 | |
| M10 | 50,00 | 38,00 | 00301200048 | | | | | | 00301201049 | | |
| M10 | 50,00 | 40,00 | | | | | | | | | 00301201133/1404 |
| M10 | 50,00 | 45,00 | | | | | | | | | 00301200310 |
| M10 | 50,00 | 48,00 | 00301200078 * | | | | | | 00301201063 | | |
| M10 | 50,00 | 50,00 | | | | | | | | | 00301201362 |
| M10 | 50,00 | 55,00 | 00301200097 | | | | | | | | |
| M10 | 50,00 | 60,00 | | | | | | | | | 00301201376 |
| M10 | 52,00 | 30,00 | | 00301200328 | | | | | | | |
| M10 | 52,00 | 40,00 | | 00301200333 | | | | | | | |
| M10 | 52,00 | 47,00 | | 00301200339 | | | | | | | |
| M10 | 52,00 | 55,00 | | 00301200345 | | | | | | | |
| M10 | 60,00 | 23,00 | | | | | | | | 00301201078 | |
| M10 | 60,00 | 28,00 | | | | | | | | 00301201092 | |
| M10 | 60,00 | 30,00 | 00301200019 | 00301200329 | | | | | 00301201036 | | 00301201120 |
| M10 | 60,00 | 30x20 | | | | 00301200352 | | | | | |
| M10 | 60,00 | 33,00 | | | | | | | | 00301201106 | |
| M10 | 60,00 | 38,00 | 00301200049 | | | | | | 00301201050 | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA CON INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITH TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | + | - | - | - | - | - | - | - | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------------|
| Material | | | PP-S-(EPDM)* | PA6-S | PP-S | PA6-ZCS | TPE-ZCS-SS | LDPE-PP-CS | PP-ZCS-SS | PP-ZCS-SS | ZCS |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | - | - | + | - | + | + | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | + (*) | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Grados/Degrees | | | 3° | 15° | 20° | 18°-31° | 15° | 24° | 3° | 3° | 10° |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | LHVD-LHVDZ | LHVRA/LHVRB | MPG | LHVKA-LHVKB- LHVKC | JTPT/JTPUU | MFDD | LHDE | LHTE | LHVB-LHVBA |
| M10 | 60,00 | 40,00 | | 00301200334 | | | | | | | 00301201134/1405 |
| M10 | 60,00 | 40x20 | | | | 00301200359 | | | | | |
| M10 | 60,00 | 45,00 | | | | | | | | | 00301200311 |
| M10 | 60,00 | 47,00 | | 00301200340 | | | | | | | |
| M10 | 60,00 | 48,00 | 00301200079 * | | | | | 00301201064 | | | |
| M10 | 60,00 | 50,00 | | | | | | | | | 00301201363 |
| M10 | 60,00 | 50x25 | | | | 00301200365 | | | | | |
| M10 | 60,00 | 55,00 | 00301200098 | 00301200346 | | | | | | | |
| M10 | 60,00 | 60,00 | | | | | | | | | 00301201377 |
| M10 | 60,00 | 75x25 | | | | 00301200371 | | | | | |
| M10 | 70,00 | 23,00 | | | | | | | | 00301201079 | |
| M10 | 70,00 | 28,00 | | | | | | | | 00301201093 | |
| M10 | 70,00 | 30,00 | 00301200020 | 00301200330 | | | | 00301201037 | | | 00301201121 |
| M10 | 70,00 | 30x20 | | | | 00301200353 | | | | | |
| M10 | 70,00 | 33,00 | | | | | | | | 00301201107 | |
| M10 | 70,00 | 38,00 | 00301200050 | | | | | 00301201051 | | | |
| M10 | 70,00 | 40,00 | | 00301200335 | | | | | | | 00301201135/1406 |
| M10 | 70,00 | 40x20 | | | | 00301200360 | | | | | |
| M10 | 70,00 | 45,00 | | | | | | | | | 00301200312 |
| M10 | 70,00 | 47,00 | | 00301200341 | | | | | | | |
| M10 | 70,00 | 48,00 | 00301200080 * | | | | | 00301201065 | | | |
| M10 | 70,00 | 50,00 | | | | | | | | | 00301201364 |
| M10 | 70,00 | 50x25 | | | | 00301200366 | | | | | |
| M10 | 70,00 | 55,00 | 00301200099 | 00301200347 | | | | | | | |
| M10 | 70,00 | 60,00 | | | | | | | | | 00301201378 |
| M10 | 70,00 | 75x25 | | | | 00301200372 | | | | | |
| M10 | 80,00 | 30,00 | 00301200021 | | | | | | | | |
| M10 | 80,00 | 38,00 | 00301200051 | | | | | | | | |
| M10 | 80,00 | 40,00 | | | | | 01200100436 | | | | |
| M10 | 80,00 | 48,00 | 00301200081 * | | | | | | | | |
| M10 | 80,00 | 50,00 | | | | | 01200100450 | | | | |
| M10 | 80,00 | 55,00 | 00301200100 | | | | | | | | |
| M10 | 90,00 | 30,00 | 00301200022 | | | | | | | | |
| M10 | 90,00 | 38,00 | 00301200052 | | | | | | | | |
| M10 | 90,00 | 48,00 | 00301200082 * | | | | | | | | |
| M10 | 90,00 | 55,00 | 00301200101 | | | | | | | | |
| M10 | 100,00 | 30,00 | 00301200023 | 00301200331 | | | | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA CON INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITH TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | + | - | - | - | - | - | - | - | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|------|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Material | | | PP-S-(EPDM)* | PA6-S | PP-S | PA6-ZCS | TPE-ZCS-SS | LDPE-PP-CS | PP-ZCS-SS | PP-ZCS-SS | ZCS |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | - | - | + | - | + | + | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | +(*) | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Grados/Degrees | | | 3° | 15° | 20° | 18°-31° | 15° | 24° | 3° | 3° | 10° |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | | | | | | | | | |
| | | | LHVD-LHVDZ | LHVRA/LHVRB | MPG | LHVKA-LHVKB- LHVKC | JTPT/JTPUU | MFDD | LHDE | LHTE | LHVB-LHVBA |
| M10 | 100,00 | 30x20 | | | | 00301200354 | | | | | |
| M10 | 100,00 | 38,00 | 00301200053 | | | | | | | | |
| M10 | 100,00 | 40,00 | | 00301200336 | | | | | | | |
| M10 | 100,00 | 40x20 | | | | 00301200361 | | | | | |
| M10 | 100,00 | 47,00 | | 00301200342 | | | | | | | |
| M10 | 100,00 | 48,00 | 00301200083 * | | | | | | | | |
| M10 | 100,00 | 50x25 | | | | 00301200367 | | | | | |
| M10 | 100,00 | 55,00 | 00301200102 | 00301200348 | | | | | | | |
| M10 | 100,00 | 75x25 | | | | 00301200373 | | | | | |
| M10 | 120,00 | 30,00 | 00301200024 | | | | | | | | |
| M10 | 120,00 | 38,00 | 00301200054 | | | | | | | | |
| M10 | 120,00 | 48,00 | 00301200084 * | | | | | | | | |
| M10 | 120,00 | 55,00 | 00301200103 | | | | | | | | |
| M12 | 30,00 | 30,00 | 00301200025 | | | | | | | | |
| M12 | 30,00 | 38,00 | 00301200055 | | | | | | | | |
| M12 | 30,00 | 48,00 | 00301200085 | | | | | | | | |
| M12 | 30,00 | 55,00 | 00301200104 | | | | | | | | |
| M12 | 40,00 | 30,00 | 00301200026 | | | | | | | | |
| M12 | 40,00 | 38,00 | 00301200056 | | | | | | | | |
| M12 | 40,00 | 48,00 | 00301200086 | | | | | | | | |
| M12 | 40,00 | 55,00 | 00301200105 | | | | | | | | |
| M12 | 50,00 | 30,00 | 00301200027 | | | | | | | | |
| M12 | 50,00 | 38,00 | 00301200057 | | | | | | | | |
| M12 | 50,00 | 48,00 | 00301200087 | | | | | | | | |
| M12 | 50,00 | 55,00 | 00301200106 | | | | | | | | |
| M12 | 60,00 | 30,00 | 00301200028 | | | | | | | | |
| M12 | 60,00 | 38,00 | 00301200058 | | | | | | | | |
| M12 | 60,00 | 48,00 | 00301200088 | | | | | | | | |
| M12 | 60,00 | 55,00 | 00301200107 | | | | | | | | |
| M12 | 70,00 | 30,00 | 00301200029 | | | | | | | | |
| M12 | 70,00 | 38,00 | 00301200059 | | | | | | | | |
| M12 | 70,00 | 48,00 | 00301200089 | | | | | | | | |
| M12 | 70,00 | 55,00 | 00301200108 | | | | | | | | |
| M12 | 79,00 | 40,00 | | | | 01200100437 | | | | | |
| M12 | 79,00 | 50,00 | | | | 01200100451 | | | | | |
| M12 | 80,00 | 30,00 | 00301200030 | | | | | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




mm

NIVELADORES ROSCA MÉTRICA CON INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITH TILT



| | | Color RAL/RAL Colour | + | - | - | - | - | - | - | - | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|------|-----------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | | Material | PP-S-(EPDM)* | PA6-S | PP-S | PA6-ZCS | TPE-ZCS-SS | LDPE-PP-CS | PP-ZCS-SS | PP-ZCS-SS | ZCS |
| | | Fijación suelo/Floor fixing | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| | | Acero inoxidable/Stainless Steel | - | - | - | - | + | - | + | + | - |
| | | Antideslizante/Non skidding | +(*) | - | - | - | + | - | - | - | - |
| | | Grados/Degrees | 3° | 15° | 20° | 18°-31° | 15° | 24° | 3° | 3° | 10° |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | LHVD-LHVDZ | LHVRA/LHVRB | MPG | LHVKA-LHVKB- LHVKC | JTPT/JTPUU | MFDD | LHDE | LHTE | LHVB-LHVBA |
| M12 | 80,00 | 38,00 | 00301200060 | | | | | | | | |
| M12 | 80,00 | 48,00 | 00301200090 | | | | | | | | |
| M12 | 80,00 | 55,00 | 00301200109 | | | | | | | | |
| M12 | 90,00 | 30,00 | 00301200031 | | | | | | | | |
| M12 | 90,00 | 38,00 | 00301200061 | | | | | | | | |
| M12 | 90,00 | 48,00 | 00301200091 | | | | | | | | |
| M12 | 90,00 | 55,00 | 00301200110 | | | | | | | | |
| M12 | 100,00 | 30,00 | 00301200032 | | | | | | | | |
| M12 | 100,00 | 38,00 | 00301200062 | | | | | | | | |
| M12 | 100,00 | 48,00 | 00301200092 | | | | | | | | |
| M12 | 100,00 | 55,00 | 00301200111 | | | | | | | | |
| M12 | 129,00 | 40,00 | | | | | 01200100438 | | | | |
| M12 | 129,00 | 50,00 | | | | | 01200100452 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| M14 | 78,00 | 40,00 | | | | | 01200100439 | | | | |
| M14 | 78,00 | 50,00 | | | | | 01200100453 | | | | |
| M14 | 128,00 | 40,00 | | | | | 01200100440 | | | | |
| M14 | 128,00 | 50,00 | | | | | 01200100454 | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | - | - | + | + | + | + | + |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------------|-------|
| Material | | | PP - ZCS | PE - ZCS | PA6-S | PA6-S | PP-S | PP-S-EPDM | PA6-S |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | - | - | - | +(*) | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Díámetro base Base diameter | AKAAK | AKAAJ | LKRI | LKR | LHVT | LHVF-LHVFA | LKT |
| M4 | 8,50 | 20,00 | | | 00301201563 | | | | |
| M4 | 10,00 | 20,00 | 02500100255 | | 00301201564 | | | | |
| M4 | 10,00 | 25,00 | 02500100256 | | | | | | |
| M4 | 12,00 | 20,00 | | | 00301201565 | | | | |
| M4 | 15,00 | 20,00 | | | 00301201566 | | | | |
| M4 | 20,00 | 20,00 | | | 00301201567 | | | | |
| M4 | 25,00 | 20,00 | | | 00301201568 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| M5 | 8,00 | 20,00 | | | 00301201569 | | | | |
| M5 | 10,00 | 20,00 | | | 00301201570 | | | | |
| M5 | 14,50 | 20,00 | | | 00301201571 | | | | |
| M5 | 17,00 | 15,00 | | 02500100245 | | | | | |
| M5 | 17,00 | 20,00 | | | 00301201572 | | | | |
| M5 | 19,00 | 20,00 | | | 00301201573 | | | | |
| M5 | 22,00 | 15,00 | | 02500100246 | | | | | |
| M5 | 24,00 | 20,00 | | | 00301201574 | | | | |
| M5 | 27,00 | 15,00 | | 02500100247 | | | | | |
| M5 | 29,00 | 20,00 | | | 00301201575 | | | | |
| M5 | 34,00 | 20,00 | | | 00301201576 | | | | |
| M5 | 37,00 | 15,00 | | 02500100248 | | | | | |
| M5 | 39,00 | 20,00 | | | 00301201577 | | | | |
| M5 | 47,00 | 15,00 | | 02500100249 | | | | | |
| M5 | 49,00 | 20,00 | | | 00301201578 | | | | |
| M5 | 58,00 | 20,00 | | | 00301201579 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| M6 | 10,00 | 20,00 | 02500100257 | | | | | | |
| M6 | 10,00 | 25,00 | 02500100259 | | | | | | |
| M6 | 10,00 | 30,00 | 02500100261 | | | | | | |
| M6 | 12,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M6 | 12,00 | 25,00 | | | | | | | |
| M6 | 12,00 | 30,00 | | | | | | | |
| M6 | 12,00 | 35,00 | | | | | | | |
| M6 | 12,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M6 | 12,00 | 50,00 | | | | | | | |
| M6 | 13,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M6 | 17,00 | 15,00 | | 02500100250 | | | | | |
| M6 | 20,00 | 20,00 | 02500100258 | | | 00301201499 | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | - | + | - | + | + | - | - |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------------|-------------|-----------------|
| Material | | | PP - ZCS | PA6 - ZCS | TPE-ZCS-SS | LDPE-ZCS | LDPE/PA6-ZCS-FELT | SS-ZCS | LDPE - ZCS - CS |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | LKK | LHVFB | JTPZ/JTPY | LLZ | LLF | AKAAG | MNI |
| M4 | 8,50 | 20,00 | | | | | | | |
| M4 | 10,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M4 | 10,00 | 25,00 | | | | | | | |
| M4 | 12,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M4 | 15,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M4 | 20,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M4 | 25,00 | 20,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| M5 | 8,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M5 | 10,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M5 | 14,50 | 20,00 | | | | | | | |
| M5 | 17,00 | 15,00 | | | | | | | |
| M5 | 17,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M5 | 19,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M5 | 22,00 | 15,00 | | | | | | | |
| M5 | 24,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M5 | 27,00 | 15,00 | | | | | | | |
| M5 | 29,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M5 | 34,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M5 | 37,00 | 15,00 | | | | | | | |
| M5 | 39,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M5 | 47,00 | 15,00 | | | | | | | |
| M5 | 49,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M5 | 58,00 | 20,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| M6 | 10,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M6 | 10,00 | 25,00 | | | | | | | |
| M6 | 10,00 | 30,00 | 02500100295 | | | | | | |
| M6 | 12,00 | 20,00 | | | 01200100080 | | | | |
| M6 | 12,00 | 25,00 | | | 01200100085 | | | | |
| M6 | 12,00 | 30,00 | | | 01200100090 | | | | |
| M6 | 12,00 | 35,00 | | | 01200100097 | | | | |
| M6 | 12,00 | 40,00 | | | 01200100300 | | | | |
| M6 | 12,00 | 50,00 | | | 01200100311 | | | | |
| M6 | 13,00 | 20,00 | | | | | | 00900101146 | |
| M6 | 17,00 | 15,00 | | | | | | | |
| M6 | 20,00 | 20,00 | | | | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | - | - | + | + | + | + | + | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|-------------|-------|------|-----------|-------------|--|------|--|-----------|--|-----|--|
| Material | | | PP - ZCS | PE - ZCS | PA6-S | PA6-S | PP-S | PP-S-EPDM | PA6-S | | | | | | | |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | - | - | - | +(*) | - | | | | | | | |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | AKAAK | | AKAAJ | | LKRI | | LKR | | LHVT | | LHVFLHVFA | | LKT | |
| M6 | 20,00 | 25,00 | 02500100260 | | | | | | 00301200430 | | | | | | | |
| M6 | 20,00 | 30,00 | 02500100262 | | | | | | 00301200441 | | | | | | | |
| M6 | 20,00 | 35,00 | | | | | | | 00301200454 | | | | | | | |
| M6 | 22,00 | 15,00 | | | 02500100251 | | | | | | | | | | | |
| M6 | 24,00 | 25,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| M8 | 25,00 | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| M6 | 27,00 | 15,00 | | | 02500100252 | | | | | | | | | | | |
| M6 | 30,00 | 20,00 | | | | | | | 00301201500 | | | | | | | |
| M6 | 30,00 | 25,00 | | | | | | | 00301200431 | | | | | | | |
| M6 | 30,00 | 30,00 | | | | | | | 00301200442 | | | | | | | |
| M6 | 30,00 | 35,00 | | | | | | | 00301200455 | | | | | | | |
| M6 | 34,00 | 25,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| M6 | 37,00 | 15,00 | | | 02500100253 | | | | | | | | | | | |
| M6 | 40,00 | 20,00 | | | | | | | 00301201501 | | | | | | | |
| M6 | 40,00 | 25,00 | | | | | | | 00301200432 | | | | | | | |
| M6 | 40,00 | 30,00 | | | | | | | 00301200443 | | | | | | | |
| M6 | 40,00 | 35,00 | | | | | | | 00301200456 | | | | | | | |
| M6 | 47,00 | 15,00 | | | 02500100254 | | | | | | | | | | | |
| M6 | 47,00 | 20,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| M6 | 47,00 | 25,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| M6 | 47,00 | 30,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| M6 | 47,00 | 35,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| M6 | 47,00 | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| M6 | 47,00 | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| M6 | 50,00 | 20,00 | | | | | | | 00301201502 | | | | | | | |
| M6 | 50,00 | 25,00 | | | | | | | 00301200433 | | | | | | | |
| M6 | 50,00 | 30,00 | | | | | | | 00301200444 | | | | | | | |
| M6 | 50,00 | 35,00 | | | | | | | 00301200457 | | | | | | | |
| M6 | 54,00 | 25,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| M6 | 62,00 | 25,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| M8 | 10,00 | 35,00 | 02500100275 | | | | | | | | | | | | | |
| M8 | 11,00 | 20,00 | 02500100263 | | | | | | | | | | | | | |
| M8 | 11,00 | 25,00 | 02500100266 | | | | | | | | | | | | | |
| M8 | 11,00 | 30,00 | 02500100268 | | | | | | | | | | | | | |
| M8 | 12,00 | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| M8 | 13,00 | 30,00 | | | | | | | | | | | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet



NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | - | + | - | + | + | - | - |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|--------|-----------------|
| Material | | | PP - ZCS | PA6 - ZCS | TPE-ZCS-SS | LDPE-ZCS | LDPE/PA6-ZCS-FELT | SS-ZCS | LDPE - ZCS - CS |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | | | | | | | |
| | | | LKK | LHVFB | JTPZ/JTPY | LLZ | LLF | AKAAG | MNI |
| M6 | 20,00 | 25,00 | | | | | | | |
| M6 | 20,00 | 30,00 | 00301200573 | 02301000103 | | | | | |
| M6 | 20,00 | 35,00 | | | | | | | |
| M6 | 22,00 | 15,00 | | | | | | | |
| M6 | 24,00 | 25,00 | | 02301000131 | | | | | |
| M8 | 25,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M6 | 27,00 | 15,00 | | | | | | | |
| M6 | 30,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M6 | 30,00 | 25,00 | | | | | | | |
| M6 | 30,00 | 30,00 | 00301200574 | 02301000104 | | | | | |
| M6 | 30,00 | 35,00 | | | | | | | |
| M6 | 34,00 | 25,00 | | 02301000132 | | | | | |
| M6 | 37,00 | 15,00 | | | | | | | |
| M6 | 40,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M6 | 40,00 | 25,00 | | | | | | | |
| M6 | 40,00 | 30,00 | 02500100296 | | | | | | |
| M6 | 40,00 | 35,00 | | | | | | | |
| M6 | 47,00 | 15,00 | | | | | | | |
| M6 | 47,00 | 20,00 | | | 01200100081 | | | | |
| M6 | 47,00 | 25,00 | | | 01200100086 | | | | |
| M6 | 47,00 | 30,00 | | | 01200100091 | | | | |
| M6 | 47,00 | 35,00 | | | 01200100098 | | | | |
| M6 | 47,00 | 40,00 | | | 01200100301 | | | | |
| M6 | 47,00 | 50,00 | | | 01200100312 | | | | |
| M6 | 50,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M6 | 50,00 | 25,00 | | | | | | | |
| M6 | 50,00 | 30,00 | 02500100297 | 02301000105 | | | | | |
| M6 | 50,00 | 35,00 | | | | | | | |
| M6 | 54,00 | 25,00 | | 02301000133 | | | | | |
| M6 | 62,00 | 25,00 | | 02301000134 | | | | | |
| M8 | 10,00 | 35,00 | | | | | | | |
| M8 | 11,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M8 | 11,00 | 25,00 | | | | | | | |
| M8 | 11,00 | 30,00 | | | | | | | |
| M8 | 12,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M8 | 13,00 | 30,00 | | 02301000106 | | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | - | - | + | + | + | + | + |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| Material | | | PP - ZCS | PE - ZCS | PA6-S | PA6-S | PP-S | PP-S-EPDM | PA6-S |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | - | - | - | +(*) | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Díámetro base Base diameter | AKAAK | AKAAJ | LKRI | LKR | LHVT | LHVF-LHVFA | LKT |
| M8 | 15,00 | 30,00 | 02500100270 | | | | | | |
| M8 | 15,00 | 35,00 | 02500100276 | | | | | | |
| M8 | 15,00 | 45,00 | | | | | | | |
| M8 | 16,00 | 20,00 | | | | | 00301200191 | | |
| M8 | 16,00 | 23,00 | | | | | 00301200213 | | |
| M8 | 16,00 | 28,00 | | | | | 00301200235 | | |
| M8 | 16,00 | 33,00 | | | | | 00301200265 | | |
| M8 | 16,00 | 38,00 | | | | | | 00301200112 | |
| M8 | 16,00 | 48,00 | | | | | | 00301200142 * | |
| M8 | 17,00 | 25,00 | | | | | | | |
| M8 | 18,00 | 30,00 | | | | | | | |
| M8 | 20,00 | SW19 | | | | | | | |
| M8 | 20,00 | 20,00 | 02500100264 | | | 00301201503 | 00301200192 | | |
| M8 | 20,00 | 20x20 | | | | | | | |
| M8 | 20,00 | 23,00 | | | | | 00301200214 | | |
| M8 | 20,00 | 25,00 | 02500100267 | | | 00301200434 | | | |
| M8 | 20,00 | SW25 | | | | | | | |
| M8 | 20,00 | SW27 | | | | | | | |
| M8 | 20,00 | 28,00 | | | | | 00301200236 | | |
| M8 | 20,00 | 30,00 | 02500100269 | | | 00301200445 | | | |
| M8 | 20,00 | 30x30 | | | | | | | |
| M8 | 20,00 | SW30 | | | | | | | |
| M8 | 20,00 | 33,00 | | | | | 00301200266 | | |
| M8 | 20,00 | 35,00 | 02500100277 | | | 00301200458 | | | |
| M8 | 20,00 | 38,00 | | | | | | 00301200113 | |
| M8 | 20,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M8 | 20,00 | 40x40 | | | | | | | |
| M8 | 20,00 | 45,00 | | | | 00301200467 | | | |
| M8 | 20,00 | 48,00 | | | | | | 00301200143 * | |
| M8 | 20,00 | 50,00 | | | | | | | 00301500054 |
| M8 | 20,00 | 50x50 | | | | | | | |
| M8 | 20,00 | 55,00 | | | | | | | 00301200743 |
| M8 | 20,00 | 58,00 | | | | | | | 00301500055 |
| M8 | 20,00 | 60,00 | | | | | | | 00301200481 |
| M8 | 20,00 | 63,00 | | | | | | | 00301500056 |
| M8 | 20,00 | 75,00 | | | | | | | |
| M8 | 21,00 | 20,00 | | | | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | - | + | - | + | + | - | - |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Material | | | PP - ZCS | PA6 - ZCS | TPE-ZCS-SS | LDPE-ZCS | LDPE/PA6-ZCS-FELT | SS-ZCS | LDPE - ZCS - CS |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | LKK | LHVFB | JTPZ/JTPY | LLZ | LLF | AKAAG | MNI |
| M8 | 15,00 | 30,00 | 00301200575 | | | | | | |
| M8 | 15,00 | 35,00 | | | | | | | |
| M8 | 15,00 | 45,00 | 00301200585 | 02301000119 | | | | | |
| M8 | 16,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M8 | 16,00 | 23,00 | | | | | | | |
| M8 | 16,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M8 | 16,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M8 | 16,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M8 | 16,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M8 | 17,00 | 25,00 | | 02301000135 | | | | | |
| M8 | 18,00 | 30,00 | | 02301000107 | | | | | |
| M8 | 20,00 | SW19 | | | | | 00301200561 | | |
| M8 | 20,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M8 | 20,00 | 20x20 | | | | 00301200517 | | | |
| M8 | 20,00 | 23,00 | | | | | | | |
| M8 | 20,00 | 25,00 | | | | | | 02500100195 | 00900101153 |
| M8 | 20,00 | SW25 | | | | | 00301200533 | | |
| M8 | 20,00 | SW27 | | | | | 00301200565 | | |
| M8 | 20,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M8 | 20,00 | 30,00 | 00301200576 | | | | | 02500100201 | 00900101143 |
| M8 | 20,00 | 30x30 | | | | 00301200518 | | | |
| M8 | 20,00 | SW30 | | | | | 00301200541 | | |
| M8 | 20,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M8 | 20,00 | 35,00 | | | | | | | 00900101144 |
| M8 | 20,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M8 | 20,00 | 40,00 | | 02301000149 | | | | 02500100207 | |
| M8 | 20,00 | 40x40 | | | | 00301200519 | | | |
| M8 | 20,00 | 45,00 | 00301200586 | | | | | | |
| M8 | 20,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M8 | 20,00 | 50,00 | | | | | | 02500100213 | |
| M8 | 20,00 | 50x50 | | | | 00301200520 | | | |
| M8 | 20,00 | 55,00 | | | | | | | |
| M8 | 20,00 | 58,00 | | | | | | | |
| M8 | 20,00 | 60,00 | | | | | | 02500100219 | |
| M8 | 20,00 | 63,00 | | | | | | | |
| M8 | 20,00 | 75,00 | | | | | | 02500100225 | |
| M8 | 21,00 | 20,00 | | | 01200100084 | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | - | - | + | + | + | + | + |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| Material | | | PP - ZCS | PE - ZCS | PA6-S | PA6-S | PP-S | PP-S-EPDM | PA6-S |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | - | - | - | +(*) | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | | | | | | | |
| | | | AKAAK | | | | | | |
| | | | | AKAAJ | | | | | |
| | | | | | LKRI | | | | |
| | | | | | | LKR | | | |
| | | | | | | | LHVT | | |
| | | | | | | | | LHVF-LHVFA | |
| | | | | | | | | | LKT |
| M8 | 21,00 | 25,00 | | | | | | | |
| M8 | 21,00 | 30,00 | | | | | | | |
| M8 | 21,00 | 35,00 | | | | | | | |
| M8 | 21,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M8 | 21,00 | 50,00 | | | | | | | |
| M8 | 22,00 | 25,00 | | | | | | | |
| M8 | 25,00 | 20x20 | | | | | | | |
| M8 | 25,00 | 30,00 | 02500100272 | | | | | | |
| M8 | 25,00 | 30x30 | | | | | | | |
| M8 | 25,00 | 40x40 | | | | | | | |
| M8 | 25,00 | 45,00 | | | | | | | |
| M8 | 25,00 | 50x50 | | | | | | | |
| M8 | 25,00 | 55,00 | | | | | | | 00301200744 |
| M8 | 28,00 | 30,00 | | | | | | | |
| M8 | 30,00 | SW19 | | | | | | | |
| M8 | 30,00 | 20,00 | 02500100265 | | | 00301201504 | 00301200193 | | |
| M8 | 30,00 | 23,00 | | | | | 00301200215 | | |
| M8 | 30,00 | 25,00 | | | | 00301200754 | | | |
| M8 | 30,00 | SW25 | | | | | | | |
| M8 | 30,00 | SW27 | | | | | | | |
| M8 | 30,00 | 28,00 | | | | | 00301200237 | | |
| M8 | 30,00 | 30,00 | 02500100273 | | | 00301200446 | | | |
| M8 | 30,00 | SW30 | | | | | | | |
| M8 | 30,00 | 33,00 | | | | | 00301200267 | | |
| M8 | 30,00 | 35,00 | | | | 00301200459 | | | |
| M8 | 30,00 | 38,00 | | | | | | 00301200114 | |
| M8 | 30,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M8 | 30,00 | 45,00 | | | | 00301200468 | | | |
| M8 | 30,00 | 48,00 | | | | | | 00301200144 * | |
| M8 | 30,00 | 50,00 | | | | | | | 00301500057 |
| M8 | 30,00 | 55,00 | | | | | | | 00301200745 |
| M8 | 30,00 | 58,00 | | | | | | | 00301500058 |
| M8 | 30,00 | 60,00 | | | | | | | 00301200482 |
| M8 | 30,00 | 63,00 | | | | | | | 00301500059 |
| M8 | 30,00 | 75,00 | | | | | | | |
| M8 | 32,00 | 25,00 | | | | | | | |
| M8 | 40,00 | SW19 | | | | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | - | + | - | + | + | - | - |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Material | | | PP - ZCS | PA6 - ZCS | TPE-ZCS-SS | LDPE-ZCS | LDPE/PA6-ZCS-FELT | SS-ZCS | LDPE - ZCS - CS |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | LKK | LHVFB | JTPZ/JTPY | LLZ | LLF | AKAAG | MNI |
| M8 | 21,00 | 25,00 | | | 01200100089 | | | | |
| M8 | 21,00 | 30,00 | | | 01200100092 | | | | |
| M8 | 21,00 | 35,00 | | | 01200100099 | | | | |
| M8 | 21,00 | 40,00 | | | 01200100302 | | | | |
| M8 | 21,00 | 50,00 | | | 01200100313 | | | | |
| M8 | 22,00 | 25,00 | | 02301000136 | | | | | |
| M8 | 25,00 | 20x20 | | | | 00301200521 | | | |
| M8 | 25,00 | 30,00 | 00301200577 | | | | | | |
| M8 | 25,00 | 30x30 | | | | 00301200522 | | | |
| M8 | 25,00 | 40x40 | | | | 00301200523 | | | |
| M8 | 25,00 | 45,00 | | 02301000120 | | | | | |
| M8 | 25,00 | 50x50 | | | | 00301200524 | | | |
| M8 | 25,00 | 55,00 | | | | | | | |
| M8 | 28,00 | 30,00 | | 02301000108 | | | | | |
| M8 | 30,00 | SW19 | | | | | 00301200562 | | |
| M8 | 30,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M8 | 30,00 | 23,00 | | | | | | | |
| M8 | 30,00 | 25,00 | | | | | | 02500100196 | |
| M8 | 30,00 | SW25 | | | | | 00301200534 | | |
| M8 | 30,00 | SW27 | | | | | 00301200566 | | |
| M8 | 30,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M8 | 30,00 | 30,00 | 00301200578 | | | | | 02500100202 | |
| M8 | 30,00 | SW30 | | | | | 00301200542 | | |
| M8 | 30,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M8 | 30,00 | 35,00 | | | | | | | |
| M8 | 30,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M8 | 30,00 | 40,00 | | 02301000150 | | | | 02500100208 | |
| M8 | 30,00 | 45,00 | 00301200587 | | | | | | |
| M8 | 30,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M8 | 30,00 | 50,00 | | | | | | 02500100214 | |
| M8 | 30,00 | 55,00 | | | | | | | |
| M8 | 30,00 | 58,00 | | | | | | | |
| M8 | 30,00 | 60,00 | | | | | | 02500100220 | |
| M8 | 30,00 | 63,00 | | | | | | | |
| M8 | 30,00 | 75,00 | | | | | | 02500100226 | |
| M8 | 32,00 | 25,00 | | 02301000137 | | | | | |
| M8 | 40,00 | SW19 | | | | | 00301200563 | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | - | - | + | + | + | + | + | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| Material | | PP - ZCS | PE - ZCS | PA6-S | PA6-S | PP-S | PP-S-EPDM | PA6-S | |
| Fijación suelo/Floor fixing | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Antideslizante/Non skidding | | - | - | - | - | - | +(*) | - | |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Díámetro base Base diameter | AKAAK | AKAAJ | LKRI | LKR | LHVT | LHVFLHVFA | LKT |
| M8 | 40,00 | 20,00 | | | | 00301201505 | 00301200194 | | |
| M8 | 40,00 | 20x20 | | | | | | | |
| M8 | 40,00 | 23,00 | | | | | 00301200216 | | |
| M8 | 40,00 | 25,00 | | | | 00301200435 | | | |
| M8 | 40,00 | SW25 | | | | | | | |
| M8 | 40,00 | SW27 | | | | | | | |
| M8 | 40,00 | 28,00 | | | | | 00301200238 | | |
| M8 | 40,00 | 30,00 | 02500100274 | | | 00301200447 | | | |
| M8 | 40,00 | 30x30 | | | | | | | |
| M8 | 40,00 | SW30 | | | | | | | |
| M8 | 40,00 | 33,00 | | | | | 00301200268 | | |
| M8 | 40,00 | 35,00 | | | | 00301200460 | | | |
| M8 | 40,00 | 38,00 | | | | | | 00301200115 | |
| M8 | 40,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M8 | 40,00 | 40x40 | | | | | | | |
| M8 | 40,00 | 45,00 | | | | 00301200469 | | | |
| M8 | 40,00 | 48,00 | | | | | | 00301200145 * | |
| M8 | 40,00 | 50,00 | | | | | | | 00301500060 |
| M8 | 40,00 | 50x50 | | | | | | | |
| M8 | 40,00 | 55,00 | | | | | | | 00301200746 |
| M8 | 40,00 | 58,00 | | | | | | | 00301500061 |
| M8 | 40,00 | 60,00 | | | | | | | 00301200483 |
| M8 | 40,00 | 63,00 | | | | | | | 00301500062 |
| M8 | 40,00 | 75,00 | | | | | | | |
| M8 | 45,00 | 45,00 | | | | | | | |
| M8 | 46,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M8 | 46,00 | 25,00 | | | | | | | |
| M8 | 46,00 | 30,00 | | | | | | | |
| M8 | 46,00 | 35,00 | | | | | | | |
| M8 | 46,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M8 | 46,00 | 50,00 | | | | | | | |
| M8 | 48,00 | 30,00 | | | | | | | |
| M8 | 50,00 | SW19 | | | | | | | |
| M8 | 50,00 | 20,00 | | | | 00301201506 | 00301200195 | | |
| M8 | 50,00 | 23,00 | | | | | 00301200217 | | |
| M8 | 50,00 | 25,00 | | | | 00301200436 | | | |
| M8 | 50,00 | SW25 | | | | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | - | + | - | + | + | - | - |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Material | | | PP - ZCS | PA6 - ZCS | TPE-ZCS-SS | LDPE-ZCS | LDPE/PA6-ZCS-FELT | SS-ZCS | LDPE - ZCS - CS |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | LKK | LHVFB | JTPZ/JTPY | LLZ | LLF | AKAAG | MNI |
| M8 | 40,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M8 | 40,00 | 20x20 | | | | 00301500074 | | | |
| M8 | 40,00 | 23,00 | | | | | | | |
| M8 | 40,00 | 25,00 | | | | | | 02500100197 | |
| M8 | 40,00 | SW25 | | | | | 00301200535 | | |
| M8 | 40,00 | SW27 | | | | | 00301200567 | | |
| M8 | 40,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M8 | 40,00 | 30,00 | 00301200579 | | | | | 02500100203 | |
| M8 | 40,00 | 30x30 | | | | 00301500075 | | | |
| M8 | 40,00 | SW30 | | | | | 00301200543 | | |
| M8 | 40,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M8 | 40,00 | 35,00 | | | | | | | |
| M8 | 40,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M8 | 40,00 | 40,00 | | | | | | 02500100209 | |
| M8 | 40,00 | 40x40 | | | | 00301500076 | | | |
| M8 | 40,00 | 45,00 | 00301200588 | | | | | | |
| M8 | 40,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M8 | 40,00 | 50,00 | | | | | | 02500100215 | |
| M8 | 40,00 | 50x50 | | | | 00301500077 | | | |
| M8 | 40,00 | 55,00 | | | | | | | |
| M8 | 40,00 | 58,00 | | | | | | | |
| M8 | 40,00 | 60,00 | | | | | | 02500100221 | |
| M8 | 40,00 | 63,00 | | | | | | | |
| M8 | 40,00 | 75,00 | | | | | | 02500100227 | |
| M8 | 45,00 | 45,00 | | 02301000121 | | | | | |
| M8 | 46,00 | 20,00 | | | 01200100082 | | | | |
| M8 | 46,00 | 25,00 | | | 01200100087 | | | | |
| M8 | 46,00 | 30,00 | | | 01200100093 | | | | |
| M8 | 46,00 | 35,00 | | | 01200100100 | | | | |
| M8 | 46,00 | 40,00 | | | 01200100303 | | | | |
| M8 | 46,00 | 50,00 | | | 01200100314 | | | | |
| M8 | 48,00 | 30,00 | | 02301000109 | | | | | |
| M8 | 50,00 | SW19 | | | | | 00301200564 | | |
| M8 | 50,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M8 | 50,00 | 23,00 | | | | | | | |
| M8 | 50,00 | 25,00 | | | | | | | |
| M8 | 50,00 | SW25 | | | | | 00301200536 | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | - | - | + | + | + | + | + |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|----------|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| Material | | | PP - ZCS | PE - ZCS | PA6-S | PA6-S | PP-S | PP-S-EPDM | PA6-S |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | - | - | - | +(*) | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | AKAAK | AKAAJ | LKRI | LKR | LHVT | LHVFLHVFA | LKT |
| M8 | 50,00 | SW27 | | | | | | | |
| M8 | 50,00 | 28,00 | | | | | 00301200239 | | |
| M8 | 50,00 | 30,00 | | | | 00301200448 | | | |
| M8 | 50,00 | SW30 | | | | | | | |
| M8 | 50,00 | 33,00 | | | | | 00301200269 | | |
| M8 | 50,00 | 35,00 | | | | 00301200461 | | | |
| M8 | 50,00 | 38,00 | | | | | | 00301200116 | |
| M8 | 50,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M8 | 50,00 | 45,00 | | | | 00301200470 | | | |
| M8 | 50,00 | 48,00 | | | | | | 00301200146 * | |
| M8 | 50,00 | 50,00 | | | | | | | 00301500063 |
| M8 | 50,00 | 55,00 | | | | | | | 00301200747 |
| M8 | 50,00 | 58,00 | | | | | | | 00301500064 |
| M8 | 50,00 | 60,00 | | | | | | | 00301200484 |
| M8 | 50,00 | 63,00 | | | | | | | 00301500065 |
| M8 | 52,00 | 25,00 | | | | | | | |
| M8 | 60,00 | 20,00 | | | | | 00301200196 | | |
| M8 | 60,00 | 23,00 | | | | | 00301200218 | | |
| M8 | 60,00 | 28,00 | | | | | 00301200240 | | |
| M8 | 60,00 | 33,00 | | | | | 00301200270 | | |
| M8 | 60,00 | 38,00 | | | | | | 00301200117 | |
| M8 | 60,00 | 48,00 | | | | | | 00301200147 * | |
| M8 | 60,00 | 50,00 | | | | | | | 00301500066 |
| M8 | 60,00 | 55,00 | | | | | | | 00301200748 |
| M8 | 60,00 | 58,00 | | | | | | | 00301500067 |
| M8 | 60,00 | 60,00 | | | | | | | 00301200485 |
| M8 | 60,00 | 63,00 | | | | | | | 00301500068 |
| M8 | 65,00 | 45,00 | | | | | | | |
| M8 | 68,00 | 30,00 | | | | | | | |
| M8 | 70,00 | 20,00 | | | | | 00301200197 | | |
| M8 | 70,00 | 23,00 | | | | | 00301200219 | | |
| M8 | 70,00 | 28,00 | | | | | 00301200241 | | |
| M8 | 70,00 | 33,00 | | | | | 00301200271 | | |
| M8 | 70,00 | 38,00 | | | | | | 00301200118 | |
| M8 | 70,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M8 | 70,00 | 48,00 | | | | | | 00301200148 * | |
| M8 | 72,00 | 25,00 | | | | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | - | + | - | + | + | - | - |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------------|----------|-------------------|--------|-----------------|
| Material | | | PP - ZCS | PA6 - ZCS | TPE-ZCS-SS | LDPE-ZCS | LDPE/PA6-ZCS-FELT | SS-ZCS | LDPE - ZCS - CS |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | LKK | LHVFB | JTPZ/JTPY | LLZ | LLF | AKAAG | MNI |
| M8 | 50,00 | SW27 | | | | | 00301200568 | | |
| M8 | 50,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M8 | 50,00 | 30,00 | | | | | | | |
| M8 | 50,00 | SW30 | | | | | 00301200544 | | |
| M8 | 50,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M8 | 50,00 | 35,00 | | | | | | | |
| M8 | 50,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M8 | 50,00 | 40,00 | | 02301000151 | | | | | |
| M8 | 50,00 | 45,00 | | | | | | | |
| M8 | 50,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M8 | 50,00 | 50,00 | | | | | | | |
| M8 | 50,00 | 55,00 | | | | | | | |
| M8 | 50,00 | 58,00 | | | | | | | |
| M8 | 50,00 | 60,00 | | | | | | | |
| M8 | 50,00 | 63,00 | | | | | | | |
| M8 | 52,00 | 25,00 | | 02301000138 | | | | | |
| M8 | 60,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M8 | 60,00 | 23,00 | | | | | | | |
| M8 | 60,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M8 | 60,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M8 | 60,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M8 | 60,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M8 | 60,00 | 50,00 | | | | | | | |
| M8 | 60,00 | 55,00 | | | | | | | |
| M8 | 60,00 | 58,00 | | | | | | | |
| M8 | 60,00 | 60,00 | | | | | | | |
| M8 | 60,00 | 63,00 | | | | | | | |
| M8 | 65,00 | 45,00 | | 02301000122 | | | | | |
| M8 | 68,00 | 30,00 | | 02301000110 | | | | | |
| M8 | 70,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M8 | 70,00 | 23,00 | | | | | | | |
| M8 | 70,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M8 | 70,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M8 | 70,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M8 | 70,00 | 40,00 | | 02301000152 | | | | | |
| M8 | 70,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M8 | 72,00 | 25,00 | | 02301000139 | | | | | |


Niveladores
Adjustable
feet



NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT


| Color RAL/RAL Colour | | | - | - | + | + | + | + | + |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|-------|-------|-------------|---------------|-------|
| Material | | | PP - ZCS | PE - ZCS | PA6-S | PA6-S | PP-S | PP-S-EPDM | PA6-S |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | - | - | - | +(*) | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | AKAAK | AKAAJ | LKRI | LKR | LHVT | LHV/LHVFA | LKT |
| M8 | 80,00 | 20,00 | | | | | 00301200198 | | |
| M8 | 80,00 | 23,00 | | | | | 00301200220 | | |
| M8 | 80,00 | 28,00 | | | | | 00301200242 | | |
| M8 | 80,00 | 33,00 | | | | | 00301200272 | | |
| M8 | 80,00 | 38,00 | | | | | | 00301200119 | |
| M8 | 80,00 | 48,00 | | | | | | 00301200149 * | |
| M8 | 86,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M8 | 86,00 | 25,00 | | | | | | | |
| M8 | 86,00 | 30,00 | | | | | | | |
| M8 | 86,00 | 35,00 | | | | | | | |
| M8 | 86,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M8 | 86,00 | 50,00 | | | | | | | |
| M8 | 90,00 | 20,00 | | | | | 00301200199 | | |
| M8 | 90,00 | 23,00 | | | | | 00301200221 | | |
| M8 | 90,00 | 28,00 | | | | | 00301200243 | | |
| M8 | 90,00 | 33,00 | | | | | 00301200273 | | |
| M8 | 90,00 | 38,00 | | | | | | 00301200120 | |
| M8 | 90,00 | 48,00 | | | | | | 00301200150 * | |
| M8 | 100,00 | 20,00 | | | | | 00301200200 | | |
| M8 | 100,00 | 23,00 | | | | | 00301200222 | | |
| M8 | 100,00 | 28,00 | | | | | 00301200244 | | |
| M8 | 100,00 | 33,00 | | | | | 00301200274 | | |
| M8 | 100,00 | 38,00 | | | | | | 00301200121 | |
| M8 | 100,00 | 48,00 | | | | | | 00301200151 * | |
| M8 | 120,00 | 20,00 | | | | | 00301200201 | | |
| M8 | 120,00 | 23,00 | | | | | 00301200223 | | |
| M8 | 120,00 | 28,00 | | | | | 00301200245 | | |
| M8 | 120,00 | 33,00 | | | | | 00301200275 | | |
| M8 | 120,00 | 38,00 | | | | | | 00301200122 | |
| M8 | 120,00 | 48,00 | | | | | | 00301200152 * | |
| M10 | 13,00 | 54,00 | | | | | | | |
| M10 | 15,00 | 30,00 | 02500100278 | | | | | | |
| M10 | 15,00 | 45,00 | | | | | | | |
| M10 | 16,00 | 20,00 | | | | | 00301200202 | | |
| M10 | 16,00 | 23,00 | | | | | 00301200224 | | |
| M10 | 16,00 | 28,00 | | | | | 00301200246 | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | - | + | - | + | + | - | - |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------------|--------|-----------------|
| Material | | | PP - ZCS | PA6 - ZCS | TPE-ZCS-SS | LDPE-ZCS | LDPE/PA6-ZCS-FELT | SS-ZCS | LDPE - ZCS - CS |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | LKK | LHVFB | JTPZ/JTPY | LIZ | LLF | AKAAG | MNI |
| M8 | 80,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M8 | 80,00 | 23,00 | | | | | | | |
| M8 | 80,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M8 | 80,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M8 | 80,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M8 | 80,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M8 | 86,00 | 20,00 | | | 01200100083 | | | | |
| M8 | 86,00 | 25,00 | | | 01200100088 | | | | |
| M8 | 86,00 | 30,00 | | | 01200100094 | | | | |
| M8 | 86,00 | 35,00 | | | 01200100101 | | | | |
| M8 | 86,00 | 40,00 | | | 01200100304 | | | | |
| M8 | 86,00 | 50,00 | | | 01200100315 | | | | |
| M8 | 90,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M8 | 90,00 | 23,00 | | | | | | | |
| M8 | 90,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M8 | 90,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M8 | 90,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M8 | 90,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M8 | 100,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M8 | 100,00 | 23,00 | | | | | | | |
| M8 | 100,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M8 | 100,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M8 | 100,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M8 | 100,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M8 | 120,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M8 | 120,00 | 23,00 | | | | | | | |
| M8 | 120,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M8 | 120,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M8 | 120,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M8 | 120,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M10 | 13,00 | 54,00 | | 02301000170 | | | | | |
| M10 | 15,00 | 30,00 | | | | | | | |
| M10 | 15,00 | 45,00 | | 02301000123 | | | | | |
| M10 | 16,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M10 | 16,00 | 23,00 | | | | | | | |
| M10 | 16,00 | 28,00 | | | | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | - | - | + | + | + | + | + |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| Material | | | PP - ZCS | PE - ZCS | PA6-S | PA6-S | PP-S | PP-S-EPDM | PA6-S |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | - | - | - | +(*) | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | AKAAK | AKAAJ | LKRI | LKR | LHVT | LHVFLHVFA | LKT |
| M10 | 16,00 | 33,00 | | | | | 00301200276 | | |
| M10 | 16,00 | 38,00 | | | | | | 00301200123 | |
| M10 | 16,00 | 48,00 | | | | | | 00301200153 * | |
| M10 | 16,00 | 55,00 | | | | | | 00301200172 | |
| M10 | 17,00 | 54,00 | | | | | | | |
| M10 | 18,00 | 30,00 | | | | | | | |
| M10 | 20,00 | 20,00 | | | | | 00301200203 | | |
| M10 | 20,00 | 23,00 | | | | | 00301200225 | | |
| M10 | 20,00 | 25,00 | | | | 00301200437 | | | |
| M10 | 20,00 | SW25 | | | | | | | |
| M10 | 20,00 | SW27 | | | | | | | |
| M10 | 20,00 | 28,00 | | | | | 00301200247 | | |
| M10 | 20,00 | 30,00 | | | | 00301200449 | | | |
| M10 | 20,00 | SW30 | | | | | | | |
| M10 | 20,00 | 33,00 | | | | | 00301200277 | | |
| M10 | 20,00 | 35,00 | 02500100283 | | | 00301200462 | | | |
| M10 | 20,00 | 38,00 | | | | | | 00301200124 | |
| M10 | 20,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M10 | 20,00 | 45,00 | | | | 00301200471 | | | |
| M10 | 20,00 | 48,00 | | | | | | 00301200154 * | |
| M10 | 20,00 | 50,00 | | | | | | | 00301500069 |
| M10 | 20,00 | 55,00 | | | | | | 00301200173 | 00301200749 |
| M10 | 20,00 | 58,00 | | | | | | | 00301200476 |
| M10 | 20,00 | 60,00 | | | | | | | 00301200486 |
| M10 | 20,00 | 63,00 | | | | | | | 00301200491 |
| M10 | 20,00 | 70,00 | | | | | | | |
| M10 | 20,00 | 75,00 | | | | | | | |
| M10 | 22,00 | 26,00 | | | | | | | |
| M10 | 22,00 | 54,00 | | | | | | | |
| M10 | 23,00 | 54,00 | | | | | | | |
| M10 | 25,00 | 20x20 | | | | | | | |
| M10 | 25,00 | 30,00 | 02500100279 | | | | | | |
| M10 | 25,00 | 30x30 | | | | | | | |
| M10 | 25,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M10 | 25,00 | 40x40 | | | | | | | |
| M10 | 25,00 | 45,00 | | | | | | | |
| M10 | 25,00 | 50x50 | | | | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet



NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | - | + | - | + | + | - | - |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Material | | | PP - ZCS | PA6 - ZCS | TPE-ZCS-SS | LDPE-ZCS | LDPE/PA6-ZCS-FELT | SS-ZCS | LDPE - ZCS - CS |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | LKK | LHVFB | JTPZ/JTPY | LLZ | LLF | AKAAG | MINI |
| M10 | 16,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M10 | 16,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M10 | 16,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M10 | 16,00 | 55,00 | | | | | | | |
| M10 | 17,00 | 54,00 | | 02301000161 | | | | | |
| M10 | 18,00 | 30,00 | | 02301000111 | | | | | |
| M10 | 20,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M10 | 20,00 | 23,00 | | | | | | | |
| M10 | 20,00 | 25,00 | | | | | | 02500100198 | 00900101148 |
| M10 | 20,00 | SW25 | | | | | 00301200537 | | |
| M10 | 20,00 | SW27 | | | | | 00301200569 | | |
| M10 | 20,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M10 | 20,00 | 30,00 | 00301200580 | | | | | 02500100204 | 00900101149 |
| M10 | 20,00 | SW30 | | | | | 00301200545 | | |
| M10 | 20,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M10 | 20,00 | 35,00 | | | | | | | 00900101150 |
| M10 | 20,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M10 | 20,00 | 40,00 | | 02301000153 | | | | 02500100210 | |
| M10 | 20,00 | 45,00 | 00301200589 | | | | | | |
| M10 | 20,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M10 | 20,00 | 50,00 | | | | | | 02500100216 | |
| M10 | 20,00 | 55,00 | | | | | | | |
| M10 | 20,00 | 58,00 | | | | | | | |
| M10 | 20,00 | 60,00 | | | | | | 02500100222 | |
| M10 | 20,00 | 63,00 | | | | | | | |
| M10 | 20,00 | 70,00 | 00301200593 | | | | | | |
| M10 | 20,00 | 75,00 | | | | | | 02500100228 | |
| M10 | 22,00 | 26,00 | | 02301000140 | | | | | |
| M10 | 22,00 | 54,00 | | 02301000162 | | | | | |
| M10 | 23,00 | 54,00 | | 02301000171 | | | | | |
| M10 | 25,00 | 20x20 | | | | 00301200525 | | | |
| M10 | 25,00 | 30,00 | 02500100298 | | | | | | |
| M10 | 25,00 | 30x30 | | | | 00301200526 | | | |
| M10 | 25,00 | 40,00 | | | | | | | 00900101151 |
| M10 | 25,00 | 40x40 | | | | 00301200527 | | | |
| M10 | 25,00 | 45,00 | | 02301000124 | | | | | |
| M10 | 25,00 | 50x50 | | | | 00301200528 | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | - | - | + | + | + | + | + |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|-------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Material | | | PP - ZCS | PE - ZCS | PA6-S | PA6-S | PP-S | PP-S-EPDM | PA6-S |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | - | - | - | +(*) | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | AKAAK | AKAAJ | LKRI | LKR | LHVT | LHVFLHVFA | LKT |
| M10 | 28,00 | 30,00 | | | | | | | |
| M10 | 30,00 | 20,00 | | | | | 00301200204 | | |
| M10 | 30,00 | 20x20 | | | | | | | |
| M10 | 30,00 | 23,00 | | | | | 00301200226 | | |
| M10 | 30,00 | 25,00 | | | | 00301200438 | | | |
| M10 | 30,00 | SW25 | | | | | | | |
| M10 | 30,00 | SW27 | | | | | | | |
| M10 | 30,00 | 28,00 | | | | | 00301200248 | | |
| M10 | 30,00 | 30,00 | 02500100280 | | | 00301200450 | | | |
| M10 | 30,00 | 30x30 | | | | | | | |
| M10 | 30,00 | SW30 | | | | | | | |
| M10 | 30,00 | 33,00 | | | | | 00301200278 | | |
| M10 | 30,00 | 35,00 | 02500100284 | | | 00301200463 | | | |
| M10 | 30,00 | 38,00 | | | | | 00301200125 | | |
| M10 | 30,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M10 | 30,00 | 40x40 | | | | | | | |
| M10 | 30,00 | 45,00 | | | | 00301200472 | | | |
| M10 | 30,00 | 48,00 | | | | | 00301200155 * | | |
| M10 | 30,00 | 50,00 | | | | | | | 00301500070 |
| M10 | 30,00 | 50x50 | | | | | | | |
| M10 | 30,00 | 55,00 | | | | | 00301200174 | | 00301200750 |
| M10 | 30,00 | 58,00 | | | | | | | 00301200477 |
| M10 | 30,00 | 60,00 | | | | | | | 00301200487 |
| M10 | 30,00 | 63,00 | | | | | | | 00301200492 |
| M10 | 30,00 | 75,00 | | | | | | | |
| M10 | 32,00 | 26,00 | | | | | | | |
| M10 | 32,00 | 54,00 | | | | | | | |
| M10 | 33,00 | 54,00 | | | | | | | |
| M10 | 35,00 | 30,00 | 02500100281 | | | | | | |
| M10 | 35,00 | 45,00 | | | | | | | |
| M10 | 38,00 | 30,00 | | | | | | | |
| M10 | 40,00 | 20,00 | | | | | 00301200205 | | |
| M10 | 40,00 | 20x20 | | | | | | | |
| M10 | 40,00 | 23,00 | | | | | 00301200227 | | |
| M10 | 40,00 | 25,00 | | | | 00301200439 | | | |
| M10 | 40,00 | SW25 | | | | | | | |
| M10 | 40,00 | SW27 | | | | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | - | + | - | + | + | - | - |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Material | | | PP - ZCS | PA6 - ZCS | TPE-ZCS-SS | LDPE-ZCS | LDPE/PA6-ZCS-FELT | SS-ZCS | LDPE - ZCS - CS |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | LKK | LHVFB | JTPZ/JTPY | LLZ | LLF | AKAAG | MINI |
| M10 | 28,00 | 30,00 | | 02301000112 | | | | | |
| M10 | 30,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M10 | 30,00 | 20x20 | | | | 00301200529 | | | |
| M10 | 30,00 | 23,00 | | | | | | | |
| M10 | 30,00 | 25,00 | | | | | | 02500100199 | |
| M10 | 30,00 | SW25 | | | | | 00301200538 | | |
| M10 | 30,00 | SW27 | | | | | 00301200570 | | |
| M10 | 30,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M10 | 30,00 | 30,00 | 00301200581 | | | | | 02500100205 | |
| M10 | 30,00 | 30x30 | | | | 00301200530 | | | |
| M10 | 30,00 | SW30 | | | | | 00301200546 | | |
| M10 | 30,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M10 | 30,00 | 35,00 | | | | | | | |
| M10 | 30,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M10 | 30,00 | 40,00 | | 02301000154 | | | | 02500100211 | |
| M10 | 30,00 | 40x40 | | | | 00301200531 | | | |
| M10 | 30,00 | 45,00 | 00301200590 | | | | | | |
| M10 | 30,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M10 | 30,00 | 50,00 | | | | | | 02500100217 | 00900101152 |
| M10 | 30,00 | 50x50 | | | | 00301200532 | | | |
| M10 | 30,00 | 55,00 | | | | | | | |
| M10 | 30,00 | 58,00 | | | | | | | |
| M10 | 30,00 | 60,00 | | | | | | 02500100223 | |
| M10 | 30,00 | 63,00 | | | | | | | |
| M10 | 30,00 | 75,00 | | | | | | 02500100229 | |
| M10 | 32,00 | 26,00 | | 02301000141 | | | | | |
| M10 | 32,00 | 54,00 | | 02301000163 | | | | | |
| M10 | 33,00 | 54,00 | | 02301000172 | | | | | |
| M10 | 35,00 | 30,00 | | | | | | | |
| M10 | 35,00 | 45,00 | | 02301000125 | | | | | |
| M10 | 38,00 | 30,00 | | 02301000113 | | | | | |
| M10 | 40,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M10 | 40,00 | 20x20 | | | | 00301500078 | | | |
| M10 | 40,00 | 23,00 | | | | | | | |
| M10 | 40,00 | 25,00 | | | | | | 02500100200 | |
| M10 | 40,00 | SW25 | | | | | 00301200539 | | |
| M10 | 40,00 | SW27 | | | | | 00301200571 | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | - | - | + | + | + | + | + |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| Material | | | PP - ZCS | PE - ZCS | PA6-S | PA6-S | PP-S | PP-S-EPDM | PA6-S |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | - | - | - | +(*) | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | AKAAK | AKAAJ | LKRI | LKR | LHVT | LHVF-LHVFA | LKT |
| M10 | 40,00 | 28,00 | | | | | 00301200249 | | |
| M10 | 40,00 | 30,00 | 02500100282 | | | 00301200451 | | | |
| M10 | 40,00 | 30x30 | | | | | | | |
| M10 | 40,00 | SW30 | | | | | | | |
| M10 | 40,00 | 35,00 | | | | 00301200464 | | | |
| M10 | 40,00 | 33,00 | | | | | 00301200279 | | |
| M10 | 40,00 | 38,00 | | | | | | 00301200126 | |
| M10 | 40,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M10 | 40,00 | 40x40 | | | | | | | |
| M10 | 40,00 | 45,00 | | | | 00301200473 | | | |
| M10 | 40,00 | 48,00 | | | | | | 00301200156 * | |
| M10 | 40,00 | 50,00 | | | | | | | 00301500071 |
| M10 | 40,00 | 50x50 | | | | | | | |
| M10 | 40,00 | 55,00 | | | | | | 00301200175 | 00301200751 |
| M10 | 40,00 | 58,00 | | | | | | | 00301200478 |
| M10 | 40,00 | 60,00 | | | | | | | 00301200488 |
| M10 | 40,00 | 63,00 | | | | | | | 00301200493 |
| M10 | 40,00 | 70,00 | | | | | | | |
| M10 | 40,00 | 75,00 | | | | | | | |
| M10 | 42,00 | 26,00 | | | | | | | |
| M10 | 42,00 | 54,00 | | | | | | | |
| M10 | 43,00 | 54,00 | | | | | | | |
| M10 | 45,00 | 45,00 | | | | | | | |
| M10 | 46,00 | 30,00 | | | | | | | |
| M10 | 46,00 | 35,00 | | | | | | | |
| M10 | 46,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M10 | 46,00 | 50,00 | | | | | | | |
| M10 | 48,00 | 30,00 | | | | | | | |
| M10 | 50,00 | 20,00 | | | | | 00301200206 | | |
| M10 | 50,00 | 23,00 | | | | | 00301200228 | | |
| M10 | 50,00 | 25,00 | | | | 00301200440 | | | |
| M10 | 50,00 | SW25 | | | | | | | |
| M10 | 50,00 | SW27 | | | | | | | |
| M10 | 50,00 | 28,00 | | | | | 00301200250 | | |
| M10 | 50,00 | 30,00 | | | | 00301200452 | | | |
| M10 | 50,00 | SW30 | | | | | | | |
| M10 | 50,00 | 33,00 | | | | | 00301200280 | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | - | + | - | + | + | - | - |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|----------|-------------------|--------|-----------------|
| Material | | PP - ZCS | PA6 - ZCS | TPE-ZCS-SS | LDPE-ZCS | LDPE/PA6-ZCS-FELT | SS-ZCS | LDPE - ZCS - CS |
| Fijación suelo/Floor fixing | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | - | - | + | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | - | - | + | - | - | - | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | | LKK | | LHVFB | | JTPZ/JTPY |
| | | LLZ | | LLF | | AKAAG | | MNI |
| M10 | 40,00 | 28,00 | | | | | | |
| M10 | 40,00 | 30,00 | | 00301200582 | | | | 02500100206 |
| M10 | 40,00 | 30x30 | | | | 00301500079 | | |
| M10 | 40,00 | SW30 | | | | 00301200547 | | |
| M10 | 40,00 | 35,00 | | | | | | |
| M10 | 40,00 | 33,00 | | | | | | |
| M10 | 40,00 | 38,00 | | | | | | |
| M10 | 40,00 | 40,00 | | 02301000155 | | | | 02500100212 |
| M10 | 40,00 | 40x40 | | | | 00301500080 | | |
| M10 | 40,00 | 45,00 | | 00301200591 | | | | |
| M10 | 40,00 | 48,00 | | | | | | |
| M10 | 40,00 | 50,00 | | | | | | 02500100218 |
| M10 | 40,00 | 50x50 | | | | 00301500081 | | |
| M10 | 40,00 | 55,00 | | | | | | |
| M10 | 40,00 | 58,00 | | | | | | |
| M10 | 40,00 | 60,00 | | | | | | 02500100224 |
| M10 | 40,00 | 63,00 | | | | | | |
| M10 | 40,00 | 70,00 | | 00301200594 | | | | |
| M10 | 40,00 | 75,00 | | | | | | 02500100230 |
| M10 | 42,00 | 26,00 | | 02301000142 | | | | |
| M10 | 42,00 | 54,00 | | 02301000164 | | | | |
| M10 | 43,00 | 54,00 | | 02301000173 | | | | |
| M10 | 45,00 | 45,00 | | 02301000126 | | | | |
| M10 | 46,00 | 30,00 | | | | 01200100095 | | |
| M10 | 46,00 | 35,00 | | | | 01200100102 | | |
| M10 | 46,00 | 40,00 | | | | 01200100305 | | |
| M10 | 46,00 | 50,00 | | | | 01200100316 | | |
| M10 | 48,00 | 30,00 | | 02301000114 | | | | |
| M10 | 50,00 | 20,00 | | | | | | |
| M10 | 50,00 | 23,00 | | | | | | |
| M10 | 50,00 | 25,00 | | | | | | |
| M10 | 50,00 | SW25 | | | | 00301200540 | | |
| M10 | 50,00 | SW27 | | | | 00301200572 | | |
| M10 | 50,00 | 28,00 | | | | | | |
| M10 | 50,00 | 30,00 | | 00301200583 | | | | |
| M10 | 50,00 | SW30 | | | | 00301200548 | | |
| M10 | 50,00 | 33,00 | | | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | - | - | + | + | + | + | + | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|-------|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| Material | | PP - ZCS | PE - ZCS | PA6-S | PA6-S | PP-S | PP-S-EPDM | PA6-S | |
| Fijación suelo/Floor fixing | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Antideslizante/Non skidding | | - | - | - | - | - | +(*) | - | |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Díámetro base Base diameter | AKAAK | AKAAJ | LKRI | LKR | LHVT | LHVFLHVFA | LKT |
| M10 | 50,00 | 35,00 | | | | 00301200465 | | | |
| M10 | 50,00 | 38,00 | | | | | | 00301200127 | |
| M10 | 50,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M10 | 50,00 | 45,00 | | | | 00301200474 | | | |
| M10 | 50,00 | 48,00 | | | | | | 00301200157 * | |
| M10 | 50,00 | 50,00 | | | | | | | 00301500072 |
| M10 | 50,00 | 55,00 | | | | | | 00301200176 | 00301200752 |
| M10 | 50,00 | 58,00 | | | | | | | 00301200479 |
| M10 | 50,00 | 60,00 | | | | | | | 00301200489 |
| M10 | 50,00 | 63,00 | | | | | | | 00301200494 |
| M10 | 52,00 | 26,00 | | | | | | | |
| M10 | 52,00 | 54,00 | | | | | | | |
| M10 | 53,00 | 54,00 | | | | | | | |
| M10 | 55,00 | 45,00 | | | | | | | |
| M10 | 58,00 | 30,00 | | | | | | | |
| M10 | 60,00 | 20,00 | | | | | 00301200207 | | |
| M10 | 60,00 | 23,00 | | | | | 00301200229 | | |
| M10 | 60,00 | 28,00 | | | | | 00301200251 | | |
| M10 | 60,00 | 30,00 | | | | 00301200453 | | | |
| M10 | 60,00 | 33,00 | | | | | 00301200281 | | |
| M10 | 60,00 | 35,00 | | | | 00301200466 | | | |
| M10 | 60,00 | 38,00 | | | | | | 00301200128 | |
| M10 | 60,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M10 | 60,00 | 45,00 | | | | 00301200475 | | | |
| M10 | 60,00 | 48,00 | | | | | | 00301200158 * | |
| M10 | 60,00 | 50,00 | | | | | | | 00301500073 |
| M10 | 60,00 | 55,00 | | | | | | 00301200177 | 00301200753 |
| M10 | 60,00 | 58,00 | | | | | | | 00301200480 |
| M10 | 60,00 | 60,00 | | | | | | | 00301200490 |
| M10 | 60,00 | 63,00 | | | | | | | 00301200495 |
| M10 | 60,00 | 70,00 | | | | | | | |
| M10 | 62,00 | 26,00 | | | | | | | |
| M10 | 62,00 | 54,00 | | | | | | | |
| M10 | 63,00 | 54,00 | | | | | | | |
| M10 | 65,00 | 45,00 | | | | | | | |
| M10 | 68,00 | 30,00 | | | | | | | |
| M10 | 70,00 | 20,00 | | | | | 00301200208 | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | - | + | - | + | + | - | - |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|----------|-------------------|--------|-----------------|
| Material | | | PP - ZCS | PA6 - ZCS | TPE-ZCS-SS | LDPE-ZCS | LDPE/PA6-ZCS-FELT | SS-ZCS | LDPE - ZCS - CS |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | LKK | LHVFB | JTPZ/JTPY | LLZ | LLF | AKAAG | MNI |
| M10 | 50,00 | 35,00 | | | | | | | |
| M10 | 50,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M10 | 50,00 | 40,00 | | 02301000156 | | | | | |
| M10 | 50,00 | 45,00 | 02500100299 | | | | | | |
| M10 | 50,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M10 | 50,00 | 50,00 | | | | | | | |
| M10 | 50,00 | 55,00 | | | | | | | |
| M10 | 50,00 | 58,00 | | | | | | | |
| M10 | 50,00 | 60,00 | | | | | | | |
| M10 | 50,00 | 63,00 | | | | | | | |
| M10 | 52,00 | 26,00 | | 02301000143 | | | | | |
| M10 | 52,00 | 54,00 | | 02301000165 | | | | | |
| M10 | 53,00 | 54,00 | | 02301000174 | | | | | |
| M10 | 55,00 | 45,00 | | 02301000127 | | | | | |
| M10 | 58,00 | 30,00 | | 02301000115 | | | | | |
| M10 | 60,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M10 | 60,00 | 23,00 | | | | | | | |
| M10 | 60,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M10 | 60,00 | 30,00 | 00301200584 | | | | | | |
| M10 | 60,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M10 | 60,00 | 35,00 | | | | | | | |
| M10 | 60,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M10 | 60,00 | 40,00 | | 02301000157 | | | | | |
| M10 | 60,00 | 45,00 | 00301200592 | | | | | | |
| M10 | 60,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M10 | 60,00 | 50,00 | | | | | | | |
| M10 | 60,00 | 55,00 | | | | | | | |
| M10 | 60,00 | 58,00 | | | | | | | |
| M10 | 60,00 | 60,00 | | | | | | | |
| M10 | 60,00 | 63,00 | | | | | | | |
| M10 | 60,00 | 70,00 | 00301200595 | | | | | | |
| M10 | 62,00 | 26,00 | | 02301000144 | | | | | |
| M10 | 62,00 | 54,00 | | 02301000166 | | | | | |
| M10 | 63,00 | 54,00 | | 02301000175 | | | | | |
| M10 | 65,00 | 45,00 | | 02301000128 | | | | | |
| M10 | 68,00 | 30,00 | | 02301000116 | | | | | |
| M10 | 70,00 | 20,00 | | | | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




mm

NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | - | - | + | + | + | + | + |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|----------|-------|-------|-------------|---------------|-------|
| Material | | | PP - ZCS | PE - ZCS | PA6-S | PA6-S | PP-S | PP-S-EPDM | PA6-S |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | - | - | - | +(*) | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Díámetro base Base diameter | AKAAK | AKAAJ | LKRI | LKR | LHVT | LHVF-LHVFA | LKT |
| M10 | 70,00 | 23,00 | | | | | 00301200230 | | |
| M10 | 70,00 | 28,00 | | | | | 00301200252 | | |
| M10 | 70,00 | 33,00 | | | | | 00301200282 | | |
| M10 | 70,00 | 38,00 | | | | | | 00301200129 | |
| M10 | 70,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M10 | 70,00 | 48,00 | | | | | | 00301200159 * | |
| M10 | 70,00 | 55,00 | | | | | | 00301200178 | |
| M10 | 72,00 | 26,00 | | | | | | | |
| M10 | 72,00 | 54,00 | | | | | | | |
| M10 | 80,00 | 20,00 | | | | | 00301200209 | | |
| M10 | 80,00 | 23,00 | | | | | 00301200231 | | |
| M10 | 80,00 | 28,00 | | | | | 00301200253 | | |
| M10 | 80,00 | 33,00 | | | | | 00301200283 | | |
| M10 | 80,00 | 38,00 | | | | | | 00301200130 | |
| M10 | 80,00 | 48,00 | | | | | | 00301200160 * | |
| M10 | 80,00 | 55,00 | | | | | | 00301200179 | |
| M10 | 86,00 | 30,00 | | | | | | | |
| M10 | 86,00 | 35,00 | | | | | | | |
| M10 | 86,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M10 | 86,00 | 50,00 | | | | | | | |
| M10 | 90,00 | 20,00 | | | | | 00301200210 | | |
| M10 | 90,00 | 23,00 | | | | | 00301200232 | | |
| M10 | 90,00 | 28,00 | | | | | 00301200254 | | |
| M10 | 90,00 | 33,00 | | | | | 00301200284 | | |
| M10 | 90,00 | 38,00 | | | | | | 00301200131 | |
| M10 | 90,00 | 48,00 | | | | | | 00301200161 * | |
| M10 | 90,00 | 55,00 | | | | | | 00301200180 | |
| M10 | 93,00 | 54,00 | | | | | | | |
| M10 | 95,00 | 45,00 | | | | | | | |
| M10 | 98,00 | 30,00 | | | | | | | |
| M10 | 100,00 | 20,00 | | | | | 00301200211 | | |
| M10 | 100,00 | 23,00 | | | | | 00301200233 | | |
| M10 | 100,00 | 28,00 | | | | | 00301200255 | | |
| M10 | 100,00 | 33,00 | | | | | 00301200285 | | |
| M10 | 100,00 | 38,00 | | | | | | 00301200132 | |
| M10 | 100,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M10 | 100,00 | 48,00 | | | | | | 00301200162 * | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | - | + | - | + | + | - | - |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------------|--------|-----------------|
| Material | | | PP - ZCS | PA6 - ZCS | TPE-ZCS-SS | LDPE-ZCS | LDPE/PA6-ZCS-FELT | SS-ZCS | LDPE - ZCS - CS |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | LKK | LHVFB | JTPZ/JTPY | LIZ | LLF | AKAAG | MNI |
| M10 | 70,00 | 23,00 | | | | | | | |
| M10 | 70,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M10 | 70,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M10 | 70,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M10 | 70,00 | 40,00 | | 02301000158 | | | | | |
| M10 | 70,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M10 | 70,00 | 55,00 | | | | | | | |
| M10 | 72,00 | 26,00 | | 02301000145 | | | | | |
| M10 | 72,00 | 54,00 | | 02301000167 | | | | | |
| M10 | 80,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M10 | 80,00 | 23,00 | | | | | | | |
| M10 | 80,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M10 | 80,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M10 | 80,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M10 | 80,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M10 | 80,00 | 55,00 | | | | | | | |
| M10 | 86,00 | 30,00 | | | 01200100096 | | | | |
| M10 | 86,00 | 35,00 | | | 01200100103 | | | | |
| M10 | 86,00 | 40,00 | | | 01200100306 | | | | |
| M10 | 86,00 | 50,00 | | | 01200100317 | | | | |
| M10 | 90,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M10 | 90,00 | 23,00 | | | | | | | |
| M10 | 90,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M10 | 90,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M10 | 90,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M10 | 90,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M10 | 90,00 | 55,00 | | | | | | | |
| M10 | 93,00 | 54,00 | | 02301000176 | | | | | |
| M10 | 95,00 | 45,00 | | 02301000129 | | | | | |
| M10 | 98,00 | 30,00 | | 02301000117 | | | | | |
| M10 | 100,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M10 | 100,00 | 23,00 | | | | | | | |
| M10 | 100,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M10 | 100,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M10 | 100,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M10 | 100,00 | 40,00 | | 02301000159 | | | | | |
| M10 | 100,00 | 48,00 | | | | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | - | - | + | + | + | + | + |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|----------|-------|-------|-------------|---------------|-------|
| Material | | | PP - ZCS | PE - ZCS | PA6-S | PA6-S | PP-S | PP-S-EPDM | PA6-S |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | - | - | - | +(*) | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | AKAAK | AKAAJ | LKRI | LKR | LHVT | LHVFLHVFA | LKT |
| M10 | 100,00 | 55,00 | | | | | | 00301200181 | |
| M10 | 102,00 | 26,00 | | | | | | | |
| M10 | 102,00 | 54,00 | | | | | | | |
| M10 | 120,00 | 20,00 | | | | | 00301200212 | | |
| M10 | 120,00 | 23,00 | | | | | 00301200234 | | |
| M10 | 120,00 | 28,00 | | | | | 00301200256 | | |
| M10 | 120,00 | 33,00 | | | | | 00301200286 | | |
| M10 | 120,00 | 38,00 | | | | | | 00301200133 | |
| M10 | 120,00 | 48,00 | | | | | | 00301200163 * | |
| M10 | 120,00 | 55,00 | | | | | | 00301200182 | |
| M10 | 133,00 | 54,00 | | | | | | | |
| M10 | 135,00 | 45,00 | | | | | | | |
| M10 | 138,00 | 30,00 | | | | | | | |
| M10 | 140,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M10 | 142,00 | 26,00 | | | | | | | |
| M10 | 142,00 | 54,00 | | | | | | | |
| M12 | 30,00 | 28,00 | | | | | 00301200257 | | |
| M12 | 30,00 | 33,00 | | | | | 00301200287 | | |
| M12 | 30,00 | 38,00 | | | | | | 00301200134 | |
| M12 | 30,00 | 48,00 | | | | | | 00301200164 | |
| M12 | 30,00 | 55,00 | | | | | | 00301200183 | |
| M12 | 35,00 | 50,00 | | | | | | | |
| M12 | 38,00 | 70,00 | | | | | | | |
| M12 | 40,00 | 28,00 | | | | | 00301200258 | | |
| M12 | 40,00 | 33,00 | | | | | 00301200288 | | |
| M12 | 40,00 | 38,00 | | | | | | 00301200135 | |
| M12 | 40,00 | 48,00 | | | | | | 00301200165 | |
| M12 | 40,00 | 55,00 | | | | | | 00301200184 | |
| M12 | 43,00 | 35,00 | | | | | | | |
| M12 | 43,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M12 | 43,00 | 50,00 | | | | | | | |
| M12 | 50,00 | 28,00 | | | | | 00301200259 | | |
| M12 | 50,00 | 33,00 | | | | | 00301200289 | | |
| M12 | 50,00 | 38,00 | | | | | | 00301200136 | |
| M12 | 50,00 | 48,00 | | | | | | 00301200166 | |
| M12 | 50,00 | 55,00 | | | | | | 00301200185 | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | - | + | - | + | + | - | - |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|--------|-----------------|
| Material | | | PP - ZCS | PA6 - ZCS | TPE-ZCS-SS | LDPE-ZCS | LDPE/PA6-ZCS-FELT | SS-ZCS | LDPE - ZCS - CS |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | LKK | LHVFB | JTPZ/JTPY | LLZ | LLF | AKAAG | MNI |
| M10 | 100,00 | 55,00 | | | | | | | |
| M10 | 102,00 | 26,00 | | 02301000146 | | | | | |
| M10 | 102,00 | 54,00 | | 02301000168 | | | | | |
| M10 | 120,00 | 20,00 | | | | | | | |
| M10 | 120,00 | 23,00 | | | | | | | |
| M10 | 120,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M10 | 120,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M10 | 120,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M10 | 120,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M10 | 120,00 | 55,00 | | | | | | | |
| M10 | 133,00 | 54,00 | | 02301000177 | | | | | |
| M10 | 135,00 | 45,00 | | 02301000130 | | | | | |
| M10 | 138,00 | 30,00 | | 02301000118 | | | | | |
| M10 | 140,00 | 40,00 | | 02301000160 | | | | | |
| M10 | 142,00 | 26,00 | | 02301000147 | | | | | |
| M10 | 142,00 | 54,00 | | 02301000169 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| M12 | 30,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M12 | 30,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M12 | 30,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M12 | 30,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M12 | 30,00 | 55,00 | | | | | | | |
| M12 | 35,00 | 50,00 | | | | | | | 00900101145 |
| M12 | 38,00 | 70,00 | 00301200596 | | | | | | |
| M12 | 40,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M12 | 40,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M12 | 40,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M12 | 40,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M12 | 40,00 | 55,00 | | | | | | | |
| M12 | 43,00 | 35,00 | | | 01200100104 | | | | |
| M12 | 43,00 | 40,00 | | | 01200100307 | | | | |
| M12 | 43,00 | 50,00 | | | 01200100318 | | | | |
| M12 | 50,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M12 | 50,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M12 | 50,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M12 | 50,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M12 | 50,00 | 55,00 | | | | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet




NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | - | - | + | + | + | + | + | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|-------|-------|------|-------------|-------------|-----|
| Material | | PP - ZCS | PE - ZCS | PA6-S | PA6-S | PP-S | PP-S-EPDM | PA6-S | |
| Fijación suelo/Floor fixing | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Antideslizante/Non skidding | | - | - | - | - | - | +(*) | - | |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | AKAAK | AKAAJ | LKRI | LKR | LHVT | LHVF-LHVFA | LKT |
| M12 | 60,00 | 28,00 | | | | | 00301200260 | | |
| M12 | 60,00 | 33,00 | | | | | 00301200290 | | |
| M12 | 60,00 | 38,00 | | | | | | 00301200137 | |
| M12 | 60,00 | 48,00 | | | | | | 00301200167 | |
| M12 | 60,00 | 55,00 | | | | | | 00301200186 | |
| M12 | 70,00 | 28,00 | | | | | 00301200261 | | |
| M12 | 70,00 | 33,00 | | | | | 00301200291 | | |
| M12 | 70,00 | 38,00 | | | | | | 00301200138 | |
| M12 | 70,00 | 48,00 | | | | | | 00301200168 | |
| M12 | 70,00 | 55,00 | | | | | | 00301200187 | |
| M12 | 80,00 | 28,00 | | | | | 00301200262 | | |
| M12 | 80,00 | 33,00 | | | | | 00301200292 | | |
| M12 | 80,00 | 38,00 | | | | | | 00301200139 | |
| M12 | 80,00 | 48,00 | | | | | | 00301200169 | |
| M12 | 80,00 | 55,00 | | | | | | 00301200188 | |
| M12 | 80,00 | 70,00 | | | | | | | |
| M12 | 83,00 | 35,00 | | | | | | | |
| M12 | 83,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M12 | 83,00 | 50,00 | | | | | | | |
| M12 | 90,00 | 28,00 | | | | | 00301200263 | | |
| M12 | 90,00 | 33,00 | | | | | 00301200293 | | |
| M12 | 90,00 | 38,00 | | | | | | 00301200140 | |
| M12 | 90,00 | 48,00 | | | | | | 00301200170 | |
| M12 | 90,00 | 55,00 | | | | | | 00301200189 | |
| M12 | 100,00 | 28,00 | | | | | 00301200264 | | |
| M12 | 100,00 | 33,00 | | | | | 00301200294 | | |
| M12 | 100,00 | 38,00 | | | | | | 00301200141 | |
| M12 | 100,00 | 48,00 | | | | | | 00301200171 | |
| M12 | 100,00 | 55,00 | | | | | | 00301200190 | |
| M14 | 83,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M14 | 83,00 | 50,00 | | | | | | | |
| M14 | 133,00 | 40,00 | | | | | | | |
| M14 | 133,00 | 50,00 | | | | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet



NIVELADORES ROSCA MÉTRICA SIN INCLINACIÓN/METRIC THREADED ADJUSTABLE FEET WITHOUT TILT



| Color RAL/RAL Colour | | | - | + | - | + | + | - | - |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------------|--------|-----------------|
| Material | | | PP - ZCS | PA6 - ZCS | TPE-ZCS-SS | LDPE-ZCS | LDPE/PA6-ZCS-FELT | SS-ZCS | LDPE - ZCS - CS |
| Fijación suelo/Floor fixing | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Acero inoxidable/Stainless Steel | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Antideslizante/Non skidding | | | - | - | + | - | - | - | - |
| Rosca Métrica Metric thread | Longitud rosca Thread length | Diámetro base Base diameter | LKK | LHVFB | JTPZ/JTPY | LLZ | LLF | AKAAG | MNI |
| M12 | 60,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M12 | 60,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M12 | 60,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M12 | 60,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M12 | 60,00 | 55,00 | | | | | | | |
| M12 | 70,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M12 | 70,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M12 | 70,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M12 | 70,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M12 | 70,00 | 55,00 | | | | | | | |
| M12 | 80,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M12 | 80,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M12 | 80,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M12 | 80,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M12 | 80,00 | 55,00 | | | | | | | |
| M12 | 80,00 | 70,00 | 00301200597 | | | | | | |
| M12 | 83,00 | 35,00 | | | 01200100105 | | | | |
| M12 | 83,00 | 40,00 | | | 01200100308 | | | | |
| M12 | 83,00 | 50,00 | | | 01200100319 | | | | |
| M12 | 90,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M12 | 90,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M12 | 90,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M12 | 90,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M12 | 90,00 | 55,00 | | | | | | | |
| M12 | 100,00 | 28,00 | | | | | | | |
| M12 | 100,00 | 33,00 | | | | | | | |
| M12 | 100,00 | 38,00 | | | | | | | |
| M12 | 100,00 | 48,00 | | | | | | | |
| M12 | 100,00 | 55,00 | | | | | | | |
| M14 | 83,00 | 40,00 | | | 01200100309 | | | | |
| M14 | 83,00 | 50,00 | | | 01200100320 | | | | |
| M14 | 133,00 | 40,00 | | | 01200100310 | | | | |
| M14 | 133,00 | 50,00 | | | 01200100321 | | | | |

Niveladores
Adjustable
feet

